

Л. П. Чернобай

ОЗЁРА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосибирск  
2019

ББК 26.222.5 (2 Рос-4 Нос)  
Ч-493

Чернобай Л. П.  
Ч-493 Озёра Новосибирской области. — Новосибирск,  
2019. — 100 с.

ББК 26.222.5 (2 Рос-4 Нос)

© Чернобай Л. П., 2019

## Об авторе



Чернобай Леонид Прокофьевич родился в 1940 г. в Львовской области УССР, с 1953 г. живёт в Новосибирске.

Окончил среднюю школу № 99 г. Новосибирска и естественно-географический факультет Новосибирского государственного педагогического института. Трудовую деятельность начинал на п/я 83 токарем. Работал учителем географии, биологии, физической культуры, руководителем начальной военной подготовки в средней школе № 156 г. Новосибирска и Репьёвской СОШ Тогучинского района НСО. В 1960-е годы служил в Ракетных войсках стратегического назначения, майор в отставке.

Туристский стаж с 1958 г. В 1970–1980 гг. возглавлял сборные команды школьников Новосибирской области по туризму и спортивному ориентированию. В числе его воспитанников 3 мастера спорта СССР и 12 КМС.

Как автомоторурист проехал около 400 тыс. км по дорогам СССР, является КМС по автомоторуризму. Награждён восьмью медалями и двумя знаками отличия, Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. Является одним из основателей регионального клуба «Ретротехника». Почётный член Новосибирского автомотоклуба.

Автор «Справочника-путеводителя по Салаирскому краю» (2004), сборника «Гидрография и водные ресурсы Новосибирской области» (2013, 2016); составитель словарей по гидрографии, биологии (1997, 2016, 2019). Печатался в журнале «Сибирский международный» (2011–2015) и других СМИ. Член Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ.

## Содержание

Об авторе .....	3
Введение .....	5
Общие сведения об озёрах.....	6
Характеристика крупнейших озёр области.....	7
Реестр озёр Новосибирской области на 01.01.2019 г.....	14
Где и как используются озёра .....	82
Птичье «царство» озёр.....	83
Рыбье «население» озёр .....	89
Интересные факты из «жизни» озёр.....	96
Озёрные названия населённых пунктов НСО.....	97
Принятые сокращения в тексте .....	98
Библиография.....	99

## Введение

**Озеро** — замкнутый в берегах большой естественный водоём (С. И. Ожегов. Словарь русского языка).

**Замкнутый** — обособленный.

**Берег** — край земли около воды.

**Естественный** — совершающийся по законам природы, обязанный им, а не постороннему вмешательству.

**Водоём** — место скопления воды.

**Лимнология** (греч. *limne* — озеро и *logos* — учение, наука), или озёроведение, изучает озёра, их образование, происходящие в них физико-химические процессы, а также обитающих в озёрах лимнобиотов (греч. *limne* — озеро, *biontos* — живущий), т.е. растения и животные, которые населяют озёра. Лимнология — составляющая часть гидрологии.

По химическому составу воды и степени её минерализации озёра подразделяют на:

1. Пресные (вода без соли или с малым количеством соли).
2. Солёные (вода содержит в себе соли).
3. Горько-солёные (вода с наличием, главным образом, хлористых сернокислых солей и имеющая своеобразный едкий вкус).

По генезису (происхождению) современные озёра делят на пять групп:

1. Котловины просадочного происхождения. Они имеют средние размеры, округлую форму и небольшую глубину (Кабанское, Горькое в Татарском, Солёное в Чановском, Линёво в Искитимском районах).
2. Пойменные озёра. Они распространены по долинам рек (Хомутино в Коченёвском, Труба в Кольванском, Кочегарово в Тогучинском районах).
3. Озёра межгрядных понижений и долин древнего стока (Индерь в Доволенском, Саргуль в Здвинском, Беяниха на границе Купинского и Краснозёрского районов).

4. Котловины озёр тектонического происхождения. Они являются остатками древней озёрной системы. Это самые крупные озёра области: Чаны, Сартлан, Убинское.
5. Озёра метеоритного происхождения. Имеют малые размеры, но большую глубину (до 16 м): Круглое в Тогу-чинском, Данилово в Кыштовском, Глубокое в Ордынском районах.

### **Общие сведения об озёрах**

Характерным элементом ландшафта Новосибирской области, особенно левобережья, являются озёра. Они занимают 3,5% территории с площадью почти 5000 км<sup>2</sup>. Если даже не учитывать совсем малые по площади и нередко пересыхающие озёра, а также многочисленные небольшие открытые «окна» среди болот, то и тогда число озёр области превышает 3000. Все эти озёра различны по размерам, глубине, происхождению и химическому составу воды.

Большое количество озёр сосредоточено на западе Барабинской и на Кулундинской равнинах. Это связано с доминированием плоского рельефа, который определяет небольшой поверхностный сток, слабое развитие речной сети и обилие западин разных размеров.

По водному режиму озёра делятся на проточные — в долинах Багана и Чулыма (Баган, Парахино, Саргуль, Кабанье); полупроточные и периодически проточные (в нижнем течении Бурлы и Карасука) и непроточные (характерны для водоразделов рек). Водный режим первых двух групп озёр зависит от питающих их рек. В годы повышенной водности рек эти озёра полноводны. Основное питание озёр происходит за счёт стока талых снеговых, дождевых и подземных вод. Уровень воды в озёрах подвержен колебаниям в течение года и от года к году, что вызвано неодинаковым поступлением и расходом воды по сезонам года и колебанием климата. Например, оз. Чаны в 1820 г. занимало площадь 8300 км<sup>2</sup>, в 1951 г. — 2100 км<sup>2</sup>, в

настоящее время его площадь около 2500 км<sup>2</sup>. В засушливые годы некоторые озёра могут исчезать (высыхать) и снова наполняться водой в годы с хорошим увлажнением.

В северных районах области, с достаточным количеством осадков, вода озёр расходуется на сток и испарение, а в южных районах в основном на испарение. Поэтому содержание солей в воде озёр увеличивается с севера на юг, от лесной зоны к степной. Содержание солей в воде меняется с возрастом озёр (в одной и той же зоне могут быть солёные и пресные озёра: Чановский, Здвинский, Барабинский районы).

Горько-солёные озёра области обладают эффективными лечебными свойствами. Соленасыщенная слабосульфидная грязь и высокой минерализации рапа озёр Островное и Горькое в Краснозёрском р-не; оз. Горькое у с. Новоключи Купинского р-на содержит грязь с хлоридно-сульфидно-натриевыми солями, как и оз. Карачи в 12 км к востоку от р. п. Чаны. Запасы лечебной грязи этих озёр восполняются в результате гниения артемии (рачок гамарус).

### **Характеристика крупнейших озёр области**

**Озеро Чаны** — самое большое по площади. В его состав входят Большие Чаны, Малые Чаны и Яркуль. Большие Чаны имеет сложную плановую конфигурацию, в состав которого входят Яркоковский, Тагано-Казанцевский, Чиняихинский и Юдинский плёсы. Последний в 1970-е годы был отделён дамбой. Берега Больших Чанов очень извилисты, имеются десятки заливов. Более 70 островов (Шульдииков, Медвежий, Чиняиха, Черёмуховый, Редкий и др.), и более 50 полуостровов (Квашнино, Васькин, Зеленчак, Тёмный, Родюшкин и др.). Как правило, острова, полуострова и заливы вытянуты с ю-з на с-в. Их специфическое расположение объясняется тем, что они представляют собой полузатопленные гривы.

Озеро Чаны возникло в конце ледникового периода (10–13 тыс. лет назад). Первые кустарниковые берёзы на берегу

появились 5500 лет назад. Озеру Чаны свойственны гидрологические пульсации. Каждые 30–40 лет в его водном режиме возникают трансгрессии.

В озере обитают 16 видов рыб: сазан, язь, судак, окунь, карась, щука, лещ и др. Основное место зимовки рыбы — Ярковский плёс и оз. Яркуль.

Во время миграции и гнездования на озере находится до 300 видов птиц, а за сезон здесь бывает до 1,5 млн птиц. Озеро богато планктоном. По данным на 1983 г. здесь обнаружено 404 вида водорослей. С 1971 г. на берегу оз. Чаны расположена база Института систематики и экологии животных СО РАН. С 1995 по 1997 г. в ю-з части (Чистоозёрный р-н) проводились раскопки стоянок VI–VII тыс. до н. э.

В 1994 г. оз. Чаны включено в список водно-болотных угодий мирового значения (Рамсарская конвенция). Такие водные объекты влияют на глобальный круговорот воды и ряда химических элементов, оказывают воздействие на формирование климата, способствуют сохранению биологического разнообразия. Помощь в проведении экологических исследований оказывает Голландский Центр по пресноводным водоёмам и комплексному управлению в области водопользования.

Оз. Чаны является популярным местом отдыха, а также зимней и летней рыбалки. Обилие птиц привлекает охотников. На берегу озера построены базы отдыха.

Русский исследователь Н. М. Ядринцев писал: «Острова Чанов, покрытые зеленью и лесом, утопают в голубых водах и кажутся плавающими в воздухе. На глади озера встречаются стаи лебедей, колеблющиеся как белые фрегаты на поверхности воды...».

**Озеро Малые Чаны** соединено с Большими Чанами узкой протокой Кожурла. Длина озера 23 км, ширина 12,5 км. На озере семь островов. В озеро впадает р. Чулым через протоку Золотые Россыпи, поэтому вода опреснена. Берега оз. Малые Чаны заболочены и подход к берегу затруднён. Оз. Малые Чаны — основной нерестовый район.

**Озеро Яркуль** (длина 8 км, ширина 7 км) — наиболее глубокая часть водоёма. Оно соединяется с Большими Чанами двумя каналами. Глубина озера до 9 м. На озере есть рыбопитомник, база отдыха и оздоровительный лагерь. Оз. Яркуль — место паломничества рыбаков Омской и Новосибирской областей, так как оно является основным местом зимовки рыбы.

**Озеро Убинское** — второе по величине озеро (440 км<sup>2</sup>), окружённое с трёх сторон труднопроходимыми болотами, поверхность которых изобилует массой мелких озёр и «окон», называемых «полями». Ещё в конце XIX в. в озере вылавливали щук 8–16 кг, а сейчас, вследствие обмеления, здесь водится только карась и гольян.

**Озеро Сартлан.** Третье по размерам озеро (238 км<sup>2</sup>). Расположено на границе двух районов — Барабинского и Здвинского. Имеет округлую форму с плотными берегами, сложенными суглинистыми грунтами, в большинстве заболоченными. В недалёком прошлом вода из Сартлана в многоводные годы стекала в оз. Чаны по р. Сарайка.

На озере растёт тростник и камыш, а также рогоз, резуха приморская, рдесты. Планктон и бентос разнообразны. В его зоопланктоне обнаружено 80 форм организмов. На оз. Сартлан у пос. Красный Яр создан крупнейший в области рыбопитомник.

**Озеро Урюм.** Проточное озеро р. Чулым в Здвинском р-не имеет площадь около 80 км<sup>2</sup>. На берегах озера расположены населённые пункты: на северном — д. Михайловка (Кокуй) 1772 г., на ю-в — д. Верх-Урюм (Сильнягино), на юге — с. Нижний Урюм (Лохмоткино) 1847 г., у западного берега — с. Чулым (Дубасово) 1812 г., где размещён рыбопитомник. В озере вылавливается сазан, щука, карась.

**Озеро Тандово.** Озеро в Барабинском р-не, пл. 57 км<sup>2</sup>, остаток древней озёрной системы с котловиной тектонического происхождения и отметкой уреза воды 109 м. Озеро пресное, пополняется талой и дождевой водой через Тандовский канал. В северной части озера, на полуострове Сугун об-

разован памятник природы ландшафтного профиля. Озеро богато планктоном и рыбой. Есть охотничья база. Ещё 360 лет назад оз. Тандово соединялось протокой с оз. Чаны.

**Озеро Хорошее.** Находится в Кулундинской равнине, на южной территории Карасукского р-на у границы с Алтайским краем. Площадь озера 40,4 км<sup>2</sup>, максимальная глубина 5 м, длина береговой линии 55 км. Озеро питается водой реки Бурла, а также летними осадками. На с-з берегу озера раскинулось с. Хорошее. Широкие плёсы чистой пресной воды, песчаные пляжи, отличная рыбалка привлекает сюда туристов. Это одно из самых красивых и тёплых озёр в Новосибирской области. Само название озера говорит о себе!

**Озеро Карган.** Пресное озеро пл. 36,7 км<sup>2</sup>, расположено в Каргатском р-не, в 10 км к ю-в от оз. Убинское и в 11 км к северу от райцентра, в окружении трёх озёр: Карганок, Якбалык, Бизюра. Отметка уреза воды 134 м, берега заболочены. В 5 км к югу от оз. Карган в XVIII–XIX вв. проходил Московско-Сибирский тракт. У ю-в берега озера находится пос. Шибаки (1826 г.) и оздоровительный лагерь.

**Озеро Саргуль.** Проточное озеро р. Чулым в Здвинском р-не, пл. 24 км<sup>2</sup>. Озеро пресное, имеет отметку уреза воды 106,5 м, является на ю-в границей биологического заказника «Здвинский». На восточном берегу расположено старинное сибирское село Нижний Чулым (Сарапулово) 1773 г. Число жителей села в 1926 г. составляло 3793 чел. Люди знали, где селиться!

**Озеро Чебаклы.** Озеро горько-солёное, пл. 20–23 км<sup>2</sup>; отметка уреза воды 101 м. Располагается озеро в восточной части Чистоозёрного р-на, в 6 км к северу от с. Шипицыно и является остатком Сумы-Чебаклинской озёрной системы. Прибрежная часть занята солончаками. В засушливые годы площадь озера может уменьшаться на 5–20 %.

**Озеро Угуй.** Пресное проточное озеро реки Угуйка расположено на с-в Усть-Таркского р-на в заболоченной местности. Площадь озера, состоящего из двух частей, составляет 23 км<sup>2</sup>; отметка уреза воды 111 м. На северном берегу запад-

ной части озера расположено старинное село Угуй (XVIII в.), а на южном берегу восточной части озера находится молодой пос. Мирный. У южного берега утверждён памятник природы «Мирнинский рям», пл. 476 га.

**Озеро Иткуль.** Озеро с пресной водой находится к югу от Транссиба и к ю-в от г. Чулым. Это самое «высокое» озеро из дюжины крупнейших, имеет отметку уреза воды 141 м. Площадь озера, состоящего из малой западной части и большой восточной части, составляет 18 км<sup>2</sup>. Село Иткуль, расположенное на с-з берегу озера, было основано в 1630 г. и являлось важным центром на Московско-Сибирском тракте XVIII–XIX вв. Улица Трастовая (ныне Комсомольская) была протяжённостью 5 км, на которой располагались заезжие дворы, лавки, дома ямщиков и крестьян. На южном берегу имеются две охотничьи базы и оздоровительный лагерь у с. Новоиткульское.

**Озеро Индёрь.** Проточное пресное озеро расположено в долине р. Баган на территории Доволенского р-на в 16 км к востоку от райцентра. На северном побережье озера находится с. Индёрь, которому в 2017 г. исполнилось 240 лет. К с-в от озера утверждён памятник природы регионального значения «Индёрский рям», пл. 1714 га. В южной части озера имеется две охотничьи базы. Западные и южные берега заболочены, поэтому дорог здесь нет. Озеро расположено на высоте 137 м в долине древнего стока воды.

**Сведения о наиболее крупных озёрах Новосибирской области**

№	Название	МО	S (км <sup>2</sup> )	Отметка уреза воды (м)	Состав воды	Средняя глубина (м)	маж глубина (м)	Примечания
1	Чаны	Барабинский, Здвинский, Купинский, Чановский	1400– 2600	106	солён.	2,1	7	Состоит из 3-х озёр: Бол. Чаны – 1900 км <sup>2</sup> , Мал. Чаны – 203 км <sup>2</sup> , Яркуль – 38 км <sup>2</sup>
2	Убинское	Убинский, Каргатский	436–440	134	пресн.	0,6	1	С 3-х сторон окружено трудно- проход. болотами. Из-за обме- ления рыбные запасы невелики
3	Сарглан	Барабинский, Здвинский	238	110	пресн.	3	6	В вост. части у пос. Красный Яр – рыбопитомник на границе 2 р-нов
4	Урюм	Здвинский	80	106	пресн.	0,5	1,7	Протоочное озеро р. Чулым с рыбным питомником. Берего- вая линия заболочена
5	Тандово	Барабинский	57	109	пресн.	0,7	2	В сев. части – ООПТ – п-ов Сугун, S = 188 га ландшафтный памятник природы. Охот. база
6	Хорошее	Карасукский	40,4	113	пресн.	3,3	5	Широкие плёсы чистой воды, песчаные пляжи, рыбалка при- влекают туристов

7	Карган	Каргагский	36,7	134	пресн.			В окружении 3-х озёр: Карга-нок, Якбалык, Бизюра; на вост. берегу оздоровительный лагерь
8	Саргуль	Здвинский	24,0	106	пресн.			Проточное озеро р. Чулым с заболоченными берегами. Место гнездования птиц
9	Чебаклы	Чистоозёрный	23,8	98	г-сол.			Распол. в 6 км к сев. от с. Ши-пицыно. В засушливые годы S уменьшается на 20%
10	Угуй	Усть-Таркский	23,0	111	пресн.			У южн. берега – ООПТ – Мирнинский р-ям, S = 476 га. Проточное озеро р. Угуйка
11	Иткуль	Чулымский	18,3	141	пресн.			Имеет 2 охотн. базы на южном побережье; оздоровительный лагерь у с. Новойткульское
12	Индерь	Доволенский	16,0	137	пресн.			К вост. от оз. – ООПТ – Индерский р-ям, S = 1714 га. Озеро проточное р. Баган

## Реестр озёр Новосибирской области на 01.01.2019 г.

№	Название озера	Муниципальный район	Часть территории МО	S озера (км <sup>2</sup> )	Отметка уреза воды (м)	Состав воды озера	Местонахождение озера по отношению к географическим объектам: населён. пункт, река и др.
<b>А</b>							
1	Абаково	Краснозёрский	сев.	0,7	134	пресн.	В 3,5 км к сев. от с. Полойка
2	Абушкан	Чистоозёрный	с-з	3,0	101	солён.	В 7 км к вост. от д. Бол. Тахта
3	Абушкан	Чистоозёрный	ю-в	1,1	100	г-сол.	В 7 км к зап. от д. Бугриновка
4	Аверино	Куйбышевский	ю-з	0,4	110	пресн.	В 4 км к сев. от с. Булатово
5	Агыр	Венгеровский	ю-з	1,3	113	пресн.	В 3,5 км к с-з от д. Ильинка
6	Айскула	Чановский	центр.	1,9	106	пресн.	В 4 км к ю-в от аула Кошкуль
7	Аккуль	Куйбышевский	центр.	1,1	124	пресн.	В 8 км к с-в от пос. Аккуль
8	Аккуль	Усть-Таркский	ю-в	3,0	108	пресн.	В 4,5 км к ю-в от с. Кушаги
9	Алабуга	Куйбышевский	вост.	1,3	128	пресн.	В 6 км к с-з от д. Сергиевка
10	Алакуль	Северный	ю-в	1,5	131	пресн.	Проточное озеро р. Ича (правый приток р. Омь)
11	Алёшино	Куйбышевский	ю-з	0,3	118	пресн.	В 1 км к зап. от д. Мангазерка
12	Алёшинское	Карасукский	юг	0,2	103	г-сол.	В 3,5 км к ю-з от с. Анисимовка
13	Алмаз	Куйбышевский	вост.	0,4	126	пресн.	В 6 км к сев. от д. Ежула
14	Андреево	Чистоозёрный	ю-з	0,2	105	пресн.	В 5 км к зап. от д. Цветнополье
15	Андреевское	Баганский	ю-з	0,8	103	г-сол.	В 4 км к сев. от с. Андреевка

16	Андропово	Коченёвский	центр.	0,2	164	пресн.	В 4,5 км к сев. от пос. Белобородово
17	Анды	Куйбышевский	с-з	0,4	125	пресн.	К сев. от бол. Моховое
18	Аникинское	Убинский	сев.	0,2	131	пресн.	Левобер. р. Ича (прав. приток р. Омь)
19	Анфёрово	Коченёвский	вост.	0,2	93	пресн.	Вост. часть бора Кудряшовский
20	Аптула	Северный	центр.	1,5	128	пресн.	В 5 км к ю-в от с. Новотроицк
21	Аранкуль	Венгеровский	ю-в	2,1	112	пресн.	В 8 км к сев. от с. Усть-Ламенка
22	Арба	Куйбышевский	ю-з	0,5	120	пресн.	В 3 км к с-з от пос. Озёрный
23	Армигач	Куйбышевский	ю-в	0,8	122	пресн.	Левобер. р. Угурманка (лев. приток р. Омь)
24	Артуган	Венгеровский	ю-з	0,7	116	пресн.	В 3 км к вост. от д. Ильинка
25	Арчак	Венгеровский	зап.	1,2	111	пресн.	У сев. части д. Тюсмень
26	Астродым	Карасукский	ю-з	3,1	106	пресн.	Правобер. р. Карасук, у ю-в части пос. Астродым
27	Атаичье	Чистоозёрный	ю-з	6,1	96	г-сол.	На границе с Омской обл.
28	Аталыр	Куйбышевский	ю-в	0,4	121	пресн.	В 6,5 км к с-з от с. Кульча. Междуречье Кондуслы и Кизлянки
29	Атамье	Куйбышевский	ю-в	0,9	121	пресн.	В 5 км к с-з от с. Кульча. Левобер. р. Омь
30	Аткуль	Каргатский	зап.	3,0	122	пресн.	В 1,5 км к ю-в от с. Аткуль

31	Атлугуль	Северный	центр.	0,3	128	пресн.	Проточное озеро верховья р. Кама (прав. приток р. Омь)
32	Аябажи	Чановский	с-з	1,0	117	пресн.	В 4 км к с-в от д. Оравка. К вост. от гривы Мыс
<b>Б</b>							
1	Бабышко	Здвинский	с-з	1,6	106	пресн.	В 2 км к ю-в от д. Новомихайловка
2	Баган	Баганский	вост.	1,5	110	пресн.	У ю-в части с. Палецкое; к с-з от бол. Петряково
3	Баган	Карасукский	сев.	1,8	108	пресн.	У вост. части д. Кукарка; к с-з от гривы Остров
4	Баган	Карасукский	сев.	2,2	107	пресн.	В 2,5 км к югу от д. Кукарка. Проточное озеро р. Баган
5	Баган	Купинский	ю-в	0,2	98	г-сол.	В 3 км к ю-в от пос. Советский
6	Баган	Колыванский	ю-в	0,4	96	пресн.	В 2 км к ю-з от д. Юрт-Ора. Междуречье Оби и Уени
7	Баганское	Здвинский	ю-в	1,9	110	пресн.	У южн. части с. Новогорносталево. Проточное озеро р. Баган
8	Баженово	Усть-Таркский	сев.	0,2	121	пресн.	В 4,5 км к с-в от с. Яркуль
9	Байдово	Кыштовский Венгеровский	юг сев.	14,9	114	пресн.	На границе Кыштовского и Венгеровского р-нов. Проточное озеро р. Изес (прав. приток р. Тартас)

10	Байдуен	Татарский	сев.	2,4	105	пресн.	В 2 км к сев. от д. Лопатино
11	Байлы	Татарский	с-в	0,5	106	пресн.	В 2 км к ю-в от д. Комбар
12	Бакланы	Карасукский	сев.	0,9	106	пресн.	У сев. части д. Кукарка
13	Баклуши	Доволенский	зап.	1,2	115	пресн.	У зап. части с. Баклуши. Озеро имеет 2 острова
14	Бараган	Северный	юг	0,4	125	пресн.	В 5 км к с-з от с. Фёдоровка. В сев. части бол. Чумган
15	Барлакуль	Здвинский	юг	2,3	109	пресн.	У вост. части д. Барлакуль, на границе с Краснозёрским р-ном
16	Бармашное	Колыванский	ю-з	0,3	153	пресн.	На границе с Чулымским р-ном. Тойское займище
17	Барчин	Куйбышевский	зап.	4,5	116	пресн.	У с-з части с. Гжатск, у а/д Куйбышев – Северное
18	Бахтай	Усть-Таркский	с-з	3,9	111	пресн.	В 6 км к ю-з от д. Воробьёво
19	Башкуль	Северный	юг	2,3	125	пресн.	На юге болота Узаклинское
20	Башмак	Куйбышевский	вост.	0,8	121	пресн.	Между рямом Алмаз и болотом Займище
21	Баянкуль	Чановский	с-з	2,0	106	пресн.	У с-з части с. Красноселье, у а/д Чаны – Кыштовка
22	Беззубово	Здвинский	зап.	0,4	107	пресн.	К югу от гривы Колдейская

23	Безрыбное	Северный	ю-з	0,5	126	пресн.	Левобер. р. Кама (прав. приток р. Омь)
24	Безымянное	Баганский	с-з	0,7	99	г-сол.	В 2 км к с-в от д. Нижний Баган
25	Безымянное	Северный	юг	0,2	124	пресн.	Левобер. р. Ича (правый приток р. Омь)
26	Белегуль	Куйбышевский	с-з	0,3	116	пресн.	Левобер. р. Урез (левый приток р. Таргас)
27	Белово	Купинский	с-з	0,3	106	пресн.	У сев. части д. Алексеевка
28	Белое	Баганский	ю-з	0,9	108	г-сол.	В 3 км к югу от д. Саратовка
29	Белое	Барабинский	с-з	1,9	108	пресн.	В центр. части природного заказника «Кирзинский»
30	Белое	Барабинский	вост.	1,0	112	пресн.	В 6,5 км к с-з от оз. Сартлан
31	Белое	Болотнинский	с-з	0,3	120	пресн.	В 7,5 км к с-з от д. Козловка. Правобер. р. Икса
32	Белое	Карасукский	с-в	0,2	117	пресн.	В 1 км к ю-з от с. Белое
33	Белое	Колыванский	ю-в	0,7	110	пресн.	В 4 км к зап. от с. Скала
34	Белое	Куйбышевский	зап.	0,3	119	пресн.	Правобер. канала Елтышевский
35	Белое	Куйбышевский	зап.	0,5	118	пресн.	Левобер. канала Елтышевский
36	Белое	Купинский	зап.	0,5	105	г-сол.	В 2 км к сев. от д. Киргинцево; западнее гривы Бугровская
37	Белое Глубокое	Колыванский	юг	0,8	90	пресн.	К сев. от с. Соколово

38	Белуха	Здвинский	зап.	1,1	107	пресн.	На востоке биолог. заказника «Чановский»; в 7 км к зап. от д. Щелчиха
39	Белый Майнак	Убинский	вост.	1,0	135	пресн.	На востоке р-на Медеяковский, у границы с Каргатским р-ном
40	Беляниха	Карасукский Краснозёрский	сев. с-з	13,4	108	пресн.	На границе Карасукского и Краснозёрского р-нов
41	Бергуль	Куйбышевский	центр.	1,4	123	пресн.	У с-з части д. Бергуль
42	Бергуль	Чановский	с-в	3,7	105	солён.	У южной части ж.-д. ст. Тебисская
43	Бечмеля	Чановский	с-з	2,9	105	пресн.	В 3 км к с-з от д. Север
44	Бизюра	Каргатский	с-з	3,0	134	пресн.	В 8 км к сев. от г. Каргат
45	Бильгень	Куйбышевский	центр.	3,4	121	пресн.	В 2 км к югу от д. Николаевка. К югу от канала Патрушевский
46	Благодар	Каргатский Чулымский	ю-в ю-з	1,1	110	пресн.	Севернее р. Сума (лев. приток р. Чулым). На границе 2-х р-нов
47	Ближнее	Куйбышевский Северный	сев. юг	1,4	130	пресн.	На территории болота Узаклинское
48	Озёра Ближний Чербалык	Чановский	зап.	3,0	107	пресн.	Западнее с. Щелово
49	Ближняя Кута	Барабинский	ю-в	1,1	112	пресн.	В 2 км к ю-з от с. Таскаево

50	Бобино	Куйбышевский	центр.	0,4	115	пресн.	В 3 км к ю-з от д. Казатово
51	Бобровское	Барабинский	сев.	0,4	124	пресн.	В 7 км к с-в от г. Барабинск
52	Богатиха	Барабинский	юг	0,9	105	пресн.	В 5 км к ю-з от д. Богатиха. У вост. берега оз. Чаны
53	Богуслы	Чановский Куйбышевский	с-в ю-з	3,5	107	пресн.	В 5 км к с-в от д. Тайлаково. Граница 2-х р-нов
54	Божье	Краснозёрский	с-з	0,7	109	пресн.	В 3 км к сев. от пос. Новопокровский. Система р. Баган
55	Болотное	Куйбышевский	ю-в	0,4	123	пресн.	У сев. части пос. Николаевка. Правобер. р. Угурманка
56	Болчатканские озёра	Барабинский	юг	3,1	106	пресн.	Цепочка озёр к с-в от д. Богатиха. Севернее гривы Болчатканская
57	Большая Бечмеля	Чановский	с-з	3,8	105	пресн.	В 9 км к сев. от р.п. Чаны
58	Большая Бугала	Венгеровский	сев.	0,9	115	пресн.	В 8 км к сев. от с. Сибирцево 2-е
59	Большая Великоселька	Чистоозёрный	вост.	1,2	103	солён.	В 5 км к сев. от с. Шипицыно
60	Большая Ерся	Куйбышевский	ю-з	1,2	107	пресн.	В 2 км к с-в от д. Осинцево. Правобер. р. Омь
61	Большая Каракча	Куйбышевский	вост.	0,4	121	пресн.	В 4 км к ю-в от с. Ушково
62	Большая Кошкаба	Каргатский	с-з	11	140	пресн.	В 2 км к с-з от пос. Филино
63	Большая Красуля	Чановский	с-в	0,9	108	пресн.	В 3 км к зап. от с. Покровка

64	Большая Курья	Колыванский	ю-в	0,5	90	пресн.	К вост. от р.п. Колывань, между реками Чаус и Обь
65	Большая Сенча	Убинский	с-в	0,4	144	пресн.	На зап. бол. Сенчинское
66	Большая Тереня	Чановский	центр.	2,7	106	пресн.	В 3 км к югу от д. Белехта
67	Большая Чаша	Куйбышевский	ю-з	0,5	108	пресн.	В 2,5 км к с-в от аула Омь
68	Большая Чича	Здвинский	центр.	3,2	108	пресн.	У ю-з окраины д. Чича
69	Большая Чуклайда	Куйбышевский	юг	0,3	116	пресн.	В 2 км к сев. от д. Чуклайда. Правобер. р. Омь
70	Большая Чуманка	Чановский	с-в	2,9	105	пресн.	В 6 км к ю-з от д. Осинцево
71	Большеголовое	Венгеровский Куйбышевский	ю-з	1,1	108	пресн.	На границе 2-х р-нов. Правобер. р. Ича (приток р. Омь)
72	Большее Плёт	Чистозёрный	ю-з	3,2	98	г-сол.	В 9 км к зап. от с. Новокрасное
73	Большие Кайлы	Куйбышевский	юг	2,2	109	пресн.	У южн. части г. Куйбышев. Левобер. р. Омь
74	Озёра Большие Каргалы	Чистозёрный	юг	1,7	100	пресн.	Группа из 4-х озёр к с-в от с. Варваровка
75	Большие Кутарлы	Усть-Тарковский	центр.	6,0	108	пресн.	В 5 км к ю-з от д. Родькино
76	Большие Тороки	Каргатский	сев.	9,0	133	пресн.	В 1,5 км к с-з от с. Верх-Каргат
77	Большое	Коченёвский	с-з	0,4	149	пресн.	Левобер. верховья р. Чулым
78	Большое	Убинский	ю-в	1,2	136	пресн.	У с-в окраины с. Убинское
79	Большое	Убинский	ю-з	8,5	129	пресн.	У зап. окраины д. Гандичи

80	Большое	Усть-Таркский	центр.	7,9	106	пресн.	В 2 км к сев. от с. Мураши
81	Большое	Черепановский	ю-з	0,6	220	пресн.	В 3 км к ю-з от с. Шурыгино
82.	Большое	Черепановский	вост.	0,2	248	пресн.	В 2,5 км к зап. от с. Татарка
83	Большое Горькое	Баганский Карасукский	ю-в с-з	5,0	108	г-сол.	На границе 2-х р-нов
84	Большое Горькое	Доволенский	ю-з	0,7	118	г-сол.	В 6 км к ю-з от с. Баклуши
85	Большое Горькое	Здвинский	с-з	1,1	108	солён.	Вот 5 км к с-з от с. Петраки
86	Большое Горькое	Чистоозёрный	зап.	1,9	100	г-сол.	У границы с Омской обл.
87	Большое Долгое	Барабинский	ю-з	1,0	106	пресн.	В 4 км к зап. от д. Чистоозёрка
88	Большое Долгое	Доволенский	центр.	0,8	128	пресн.	В 3 км к вост. от с. Суздалка
89	Большое Закатино	Чановский	центр.	1,3	106	пресн.	В 3 км к с-з от д. Калиновка
90	Большое Казатово	Куйбышевский	вост.	6,0	120	пресн.	У зап. части д. Казатово
91	Большое Солёное	Купинский	с-з	0,9	103	солён.	В 6 км к с-з от д. Дружинино
92	Большое Солёное	Карасукский	зап.	0,4	107	г-сол.	Между с. Троицкое и пос. Поповка
93	Большое Топольное	Карасукский	юг	—	101	г-сол.	На границе с Алтайским краем
94	Большое Травное	Доволенский	с-з	0,4	122	пресн.	У зап. части с. Суздалка
95	Большое Хоботовское	Северный	ю-з	0,5	130	пресн.	На юге бол. Хоботовское
96	Большое Щучье	Барабинский	с-з	2,6	107	пресн.	С-з природного заказника «Кирзинский»

97	Большой Агучак	Усть-Тарковский	с-в	2,0	112	пресн.	У границы с Венгеровским р-ном
98	Большой Акчабалык	Убинский	центр.	3,0	134	пресн.	К зап. от оз. Убинское
99	Большой Аллак	Венгеровский	зап.	1,3	112	пресн.	В 2 км к зап. от д. Чаргары
100	Большой Артуган	Чановский	зап.	1,8	108	пресн.	У зап. части р.п. Чаны
101	Большой Аткуль	Венгеровский	зап.	1,0	111	пресн.	В 5,5 км к с-з от д. Чаргары
102	Большой Баган	Баганский Купинский	ю-з ю-в	5,1	90	г-сол.	На границе 2-х р-нов
103	Большой Бакланды	Усть-Тарковский	с-в	1,2	110	пресн.	Проточное озеро р. Угуйка. В 1 км к сев. от д. Янабино
104	Большой Балман	Куйбышевский	вост.	1,0	125	пресн.	У сев. окраины с. Балман
105	Большой Бурлан	Усть-Тарковский	с-в	2,0	108	пресн.	На границе с Венгеровским р-ном
106	Большой Гагаун	Куйбышевский	центр.	1,1	115	пресн.	У сев. части пос. Журавлёвка
107	Большой Гагауч	Усть-Тарковский	вост.	1,8	107	солён.	В 8,5 км к с-в от с. Камышево, на границе с Венгеровским р-ном
108	Большой Дадам	Венгеровский	зап.	1,3	111	пресн.	В 2,5 км к с-з от д. Ильинка
109	Озёра Большой Илган	Барабинский	с-з	2,0	106	пресн.	В 6 км к с-з от с. Зюзя. На востоке природного заказника «Кирзинский»
110	Большой Ичкуль	Венгеровский	с-в	0,5	113	пресн.	В 2,5 км к с-з от с. Сибирцево 2-е. Правобер. р. Тартас

111	Большой Калгач	Северный	с-в	0,4	130	пресн.	Бас. р. Калгач – прав. приток р. Таргас
112	Большой Колчеган	Барабинский	юг	1,0	112	пресн.	У сев. части д. Сизево
113	Большой Кошкуль	Венгеровский	ю-з	0,4	107	пресн.	В 6,5 км к ю-з от с. Сибирцево 1-е
114	Большой Кошкуль	Венгеровский	ю-в	0,9	108	пресн.	В 6,5 км к ю-в от д. Козловка
115	Большой Кошкуль	Куйбышевский	центр.	0,4	118	пресн.	В 3 км к ю-в от пос. Озёрный
116	Большой Кошкуль	Чановский	центр.	0,6	109	пресн.	У ю-з части аула Кошкуль
117	Большой Курган	Куйбышевский	центр.	1,0	122	пресн.	У ю-в части д. Новокиевка
118	Большой Ланчик	Венгеровский	сев.	1,6	110	пресн.	Левобер. р. Изес (прав. приток р. Таргас)
119	Большой Маматкуль	Венгеровский Чановский	ю-з с-з	1,4	105	пресн.	На границе 2-х р-нов
120	Большой Мурашкуль	Татарский	с-в	0,4	105	пресн.	В 4 км к ю-в от д. Красноярка
121	Большой Саун	Венгеровский	зап.	1,0	115	пресн.	В 0,5 км к ю-з от д. Ильинка
122	Большой Семенович	Краснозёрский	сев.	0,4	134	пресн.	У границы с Доволенским р-ном
123	Большой Сибиркуль	Усть-Таркский	центр.	0,9	105	пресн.	В 1,5 км к зап от пос. Озёрный
124	Большой Сюган	Венгеровский	зап.	2,1	111	пресн.	В 8 км к ю-з от с. Меньшиково
125	Большой Тебис	Чановский	с-з	3,0	99	г-сол.	В 2 км к с-з от пос. Узунгуль
126	Большой Темиркуль	Венгеровский	зап.	0,6	114	пресн.	В 5 км к с-в от д. Ахтырка

127	Большой Чуланкуль	Венгеровский	центр.	2,1	102	пресн.	У зап. части пос. Зыково
128	Большой Яланкуль	Чановский	центр.	1,2	105	пресн.	В 4 км к ю-з от д. Тармакуль
129	Большой Яргуль	Куйбышевский	ю-в	1,3	125	пресн.	У сев. части с. Кульча
130	Большой Яркуль	Усть-Таркский	с-з	0,4	121	пресн.	У сев. части с. Яркуль
131	Большой Яркуль	Чановский	центр.	1,0	104	пресн.	У зап. части с. Новояркуль
132	Борисово	Венгеровский	центр.	0,3	113	пресн.	В 6 км к югу от с. Урез
133	Бориха	Куйбышевский	ю-з	0,8	108	пресн.	К югу от бол. Бориха, к зап. от гривы Вяткина
134	Бородское	Доволенский	вост.	0,3	140	пресн.	В 4 км к сев. от с. Индёр
135	Бошкуль	Куйбышевский	с-з	0,9	123	пресн.	В 2 км к сев. от оз. Соскуль
136	Боярочные озёра	Купинский	с-з	2,5	110	солён.	Группа из 5 озёр в 4,5 км к с-з от д. Куликовка
137	Бугорное	Барабинский	юг	0,7	108	пресн.	В 4 км к с-з от с. Новочановское. У вост. берега оз. Чаны
138	Бугристое	Барабинский	сев.	1,8	117	пресн.	У с-в части г. Барабинск
139	Бугрово	Краснозёрский	сев.	0,3	131	пресн.	На границе с Доволенским р-ном, к с-з от займ. Долгое
140	Буланково	Доволенский	зап.	0,8	118	пресн.	У зап. части с. Ильинка
141	Бурла	Кыштовский Венгеровский	юг сев.	2,4	119	пресн.	На границе 2-х р-нов

142	Бурмакино	Чановский	сев.	0,4	110	пресн.	В 3 км к с-з от с. Красное
143	Бурук	Куйбышевский	вост.	0,4	120	пресн.	В 4 км к с-в от с. Чумаково
144	Бухаровы озёра	Куйбышевский	ю-з	1,1	110	пресн.	В 5 км к ю-в от д. Мангазерка
145	Быковское	Колыванский	с-з	0,4	134	пресн.	У границы с Томской обл.
<b>В</b>							
1	Ванечкино	Усть-Таркский	ю-в	0,4	109	пресн.	В 7 км к с-в от д. Богословка
2	Варламово	Барабинский	с-з	0,3	108	пресн.	В 9 км к зап. от д. Половинное
3	Варнавское	Краснозёрский	с-з	1,6	113	пресн.	У зап. части с. Конёво
4	Васькино	Убинский	центр.	0,9	134	пресн.	У с-з берега оз. Убинское
5	Васюхино	Коченёвский	центр.	0,3	157	пресн.	В 6 км к с-в от р.п. Коченёво
6	Великое	Краснозёрский	сев.	0,3	120	пресн.	В 6 км к вост. от пос. Рямской
7	Верхнее	Барабинский	сев.	0,8	124	пресн.	В 1 км к ю-з от с. Новоульяновское
8	Верхне-Лячинское	Убинский	с-в	0,4	142	пресн.	Правобер. р. Ляча (лев. приток р. Омь)
9	Весёлое	Краснозёрский	зап.	0,9	103	пресн.	У зап. части с. Веселовское
10	Вздорное	Чистоозёрный	ю-в	0,3	104	солён.	В 3 км к югу от д. Орловка
11	Влагуль	Венгеровский	ю-з	0,4	117	пресн.	В 4 км к с-з от д. Ахтырка
12	Водопойное	Купинский	зап.	1,3	103	солён.	У границы с Чистоозёрным р-ном
13	Водопойное	Чистоозёрный	юг	0,3	106	пресн.	В 7 км к ю-з от с. Шипицыно

14	Водо- сборные озёра	Убин- ский	с-в	1,4	133	пресн.	Правобер. вер- ховья р. Омь
15	Волково	Усть- Тарский	центр.	0,6	116	пресн.	В 1,5 км к ю-в от д. Родькино
16	Волчий Плёт	Чисто- озёрный	ю-з	12,0	97	г-сол.	В 8 км к вост. от границы с Омской обл.
17	Волчье	Доволен- ский	ю-з	1,8	122	пресн.	В 3 км к зап. от с. Волчанка
18	Вонючее	Убин- ский	ю-з	1,1	128	пресн.	У с-з части пос. Белоозёрный
19	Воро- вьёво	Новоси- бирский	с-з	0,5	102	пресн.	У вост. окраины бора Кудряшов- ский
20	Воронцы	Баган- ский	с-з	0,9	102	г-сол.	В 4 км к с-з от с. Баган
21	Вшивка	Чисто- озёрный	с-з	1,2	98	солён.	В 2 км к зап. от с. Ишимская, у границы с Та- тарским р-ном
<b>Г</b>							
1	Гаври- ково	Куйбы- шевский	сев.	0,7	125	пресн.	Проточное оз. р. Узакла
2	Гаври- лово	Венге- ровский	ю-в	0,3	113	пресн.	В 5 км к ю-в от пос. Чистое Озеро, у грани- цы с Чановским р-ном
3	Гагарье	Убин- ский	с-в	0,2	140	пресн.	К вост. от бол. Сенчинское
4	Гагауч	Куйбы- шевский	зап.	1,4	112	пресн.	У зап. части д. Михайловка 1-я
5	Гагауч озёра	Венге- ровский	ю-в	2,0	110	пресн.	Группа из 9 озёр в 7 км к сев. от с. Туруновка
6	Галкино	Куйбы- шевский	сев.	1,3	127	пресн.	Правобер. р. Узакла, у гра- ницы с Север- ным р-ном

7	Галюти- ха	Купин- ский	центр.	0,9	116	пресн.	У южн. части г. Купино
8	Ганино	Доволен- ский	зап.	0,4	117	пресн.	В 4 км к с-з от пос. Дружный
9	Глубо- кие озёра	Куйбы- шевский	ю-з	2,50	116	пресн.	В 1,5 км к ю-з от д. Мангазерка
10	Глубо- кое	Баган- ский	вост.	1,0	113	пресн.	В 1,5 км к ю-в от с. Палецкое
11	Глубо- кое	Венге- ровский	сев.	0,8	115	пресн.	В 5 км к с-з от с. Сибирцево 2-е
12	Глубо- кое	Доволен- ский	ю-з	0,5	120	пресн.	На границе с Краснозёрским р-ном
13	Глубо- кое	Здвин- ский	с-з	0,9	112	солён.	В 8 км к с-з от с. Петраки
14	Глубо- кое	Купин- ский	вост.	0,5	109	пресн.	В 2,5 км к сев. от с. Лягушье
15	Глубо- кое	Ордын- ский	ю-в	0,3	224	пресн.	Междуречье Мал. Чингис и Чингис
16	Глубо- кое	Убин- ский	центр.	5,0	132	пресн.	У зап. берега оз. Убинское
17	Глубо- кое	Чистоо- зёрный	центр.	1,3	107	пресн.	У с-з части д. Мал. Тахта
18	Глумов- ские озёра	Усть- Тарский	ю-в	1,0	107	пресн.	В 5 км к сев. от с. Верхнеомка
19	Глухая Курья	Здвин- ский	зап.	8,1	106	пресн.	К с-в от оз. Мал. Чаны, между гривами Вертко- ва и Чёренькая
20	Глухое	Здвин- ский	центр.	0,7	105	пресн.	Правобер. р. Чу- лым, к вост. от оз. Урюм
21	Гогол	Чанов- ский	вост.	8,5	105	пресн.	К югу от Транс- сиба (2968 км)
22	Голая Курья	Чисто- озёрный	ю-в	0,6	102	солён.	В 5 км к ю-з от д. Орловка
23	Голдо- бинское	Купин- ский	вост.	0,5	109	пресн.	В 2,5 км к сев. от с. Лягушье

24	Голень- кое	Красно- зёрский	центр.	1,3	123	пресн.	У южн. части с. Колыбелька
25	Голень- кое	Чанов- ский	ю-в	0,6	104	солён.	В 11 км к ю-в от д. Блюды
26	Голобо- кое	Баган- ский	зап.	0,9	103	пресн.	У ю-в части с. Соловьёвка
27	Голое	Карасук- ский	с-з	2,1	111	пресн.	Севернее ж.-д. ст. Осолодино
28	Голуш- кино	Чисто- озёрный	ю-з	2,2	99	г-сол.	В 2 км к ю-з от с. Павловка
29	Горба- чёво	Баган- ский	ю-з	0,9	103	солён.	В 6 км к зап. от с. Кузнецовка
30	Горело- во	Венге- ровский	ю-в	0,4	113	пресн.	В 6 км к ю-в от пос. Чистое Озеро
31	Горелое	Барабин- ский	сев.	0,6	120	пресн.	У сев. части с. Новоульянов- ское
32	Горно- сталёво	Здвин- ский	ю-в	1,4	110	пресн.	У сев. части с. Новогорноста- лёво
33	Горькое	Баган- ский	с-з	1,3	101	г-сол.	В 1,5 км к с-з от пос. Водино
34	Горькое	Баган- ский	с-з	1,0	100	г-сол.	В 4 км к с-з от пос. Александро- Невский
35	Горькое	Баган- ский	центр.	0,9	103	г-сол.	В 3 км к югу от д. Караси
36	Горькое	Баган- ский	зап.	0,5	103	г-сол.	В 2 км к ю-в от с. Соловьёвка
37	Горькое	Баган- ский	с-з	1,1	101	г-сол.	В 3,5 км к вост. от с. Казанка
38	Горькое	Баган- ский	центр.	0,9	102	г-сол.	В 7,5 км к с-в от с. Кузнецовка
39	Горькое	Баган- ский	ю-з	0,5	106	г-сол.	В 2,5 км к с-в от с. Андреевка
40	Горькое	Баган- ский	сев.	1,3	105	г-сол.	К ю-в от с. Осин- ники
41	Горькое	Баган- ский	сев.	0,4	103	г-сол.	К вост. от с. Ба- ган

42	Горькое	Баганский	с-в	1,2	102	солён.	В 4,5 км к зап. от с. Красный Остров
43	Горькое	Баганский Купинский	с-в ю-в	6,8	101	г-сол.	На границе 2-х р-нов. ООПТ регион. значения
44	Горькое	Барабинский	ю-з	0,5	110	солён.	В 2 км к зап. от с. Зюзя
45	Горькое	Барабинский	юг	0,8	106	г-сол.	В 0,5 км к югу от р.п. Чистоозёрное
46	Горькое	Доволенский	ю-в	2,0	110	г-сол.	На границе Доволенского и Здвинского р-нов
47	Горькое	Доволенский	ю-з	0,7	115	г-сол.	К сев. от с. Баклуши
48	Горькое	Здвинский	с-з	1,8	119	солён.	К ю-в от д. Алексеевка
49	Горькое	Здвинский	с-з	0,7	110	г-сол.	В 3,5 км к зап. от пос. Горькое Озеро
50	Горькое	Здвинский	зап.	0,6	107	пресн.	К югу от д. Щелчиха
51	Горькое	Карасукский	центр.	0,8	104	г-сол.	В 3 км к с-з от с. Благодатное
52	Горькое	Карасукский	центр.	0,4	104	пресн.	В 3 км к ю-в от с. Благодатное
53	Горькое	Карасукский	сев.	0,7	107	г-сол.	В 6 км к с-з от с. Ирбизино
54	Горькое	Карасукский	с-в	1,1	113	г-сол.	В 4 км к вост. от с. Белое
55	Горькое	Карасукский	ю-з	1,3	108	г-сол.	В 4 км к зап. от пос. Астроным
56	Горькое	Карасукский	юг	0,8	108	г-сол.	В 3,5 км к югу от с. Рассказово
57	Горькое	Карасукский	ю-в	1,3	115	г-сол.	В 2,5 км к зап. от с. Калиновка
58	Горькое	Карасукский	ю-в	0,9	110	г-сол.	В 2,5 км к ю-в от с. Калиновка

59	Горькое	Красно-зёрский	с-з	0,7	116	г-сол.	В 2,5 км к ю-з от пос. Рямской
60	Горькое	Красно-зёрский	зап.	1,4	113	г-сол.	В 7 км к с-з от с. Веселовское
61	Горькое	Красно-зёрский	с-з	0,8	112	г-сол.	В 7 км к вост. от с. Светлое
62	Горькое	Красно-зёрский	с-з	1,0	113	г-сол.	В 5,5 км к зап. от с. Конеево
63	Горькое	Красно-зёрский	с-з	0,7	113	г-сол.	К с-в от с. Конеево
64	Горькое	Красно-зёрский	с-з	2,2	111	г-сол.	В 2 км к вост. от с. Лотошное
65	Горькое	Красно-зёрский	сев.	0,8	120	г-сол.	В 4 км к ю-з от пос. Ленинградский
66	Горькое	Красно-зёрский	центр.	1,6	125	г-сол.	К с-в от с. Лобино
67	Горькое	Красно-зёрский	с-в	1,5	128	г-сол.	К зап. от с. Поллойка
68	Горькое	Куйбышевский	ю-з	0,7	108	пресн.	В 3,5 км к ю-в от с. Булатово
69	Горькое	Купинский	зап.	0,8	90	солён.	У границы с Казахстаном
70	Горькое	Купинский	с-з	0,5	106	г-сол.	В 3 км к с-з от с. Яркуль
71	Горькое	Купинский	зап.	0,4	102	г-сол.	В 3,5 км к сев. от д. Киргинцево
72	Горькое	Купинский	центр.	1,2	103	г-сол.	В 4 км к ю-з от г. Купино
73	Горькое	Купинский	центр.	0,6	103	г-сол.	В 4,5 км к с-в от д. Камышино
74	Горькое	Купинский	центр.	0,7	103	солён.	В 3 км к югу от г. Купино
75	Горькое	Купинский	центр.	3,1	101	г-сол.	В 4 км к вост. от с. Зятково
76	Горькое	Купинский	с-в	0,6	105	г-сол.	В 4 км к сев. от д. Новоказарино
77	Горькое	Купинский	с-в	0,7	108	г-сол.	К югу от с. Лягушье

78	Горькое	Купинский	ю-з	0,6	100	г-сол.	У границы с Казахстаном
79	Горькое	Купинский	юг	1,6	90	г-сол.	На границе с Казахстаном
80	Горькое	Татарский	ю-в	5,4	107	г-сол.	В 3,5 км к ю-в от с. Казаткуль
81	Горькое	Чановский	зап.	1,7	104	г-сол.	У ю-в части д. Кабаклы
82	Горькое	Чановский	ю-з	3,1	103	солён.	К вост. от с. Песчаное Озеро
83	Горькое	Чановский	ю-з	2,6	105	г-сол.	К зап. от пос. Ковыльный
84	Горькое	Чановский	ю-в	0,8	106	солён.	К зап. от д. Новояболоновка
85	Горькое	Чистоозёрный	с-з	3,0	103	г-сол.	У границы с Татарским р-ном
86	Горькое	Чистоозёрный	сев.	5,4	101	г-сол.	В 5 км к ю-з от д. Новый Кошкуль
87	Горькое	Чистоозёрный	центр.	0,7	103	г-сол.	В 1 км к ю-з от с. Елизаветинка
88	Горькое	Чистоозёрный	центр.	3,6	100	г-сол.	К зап. от д. Ольховка
89	Горькое	Чистоозёрный	зап.	1,9	99	г-сол.	У границы с Омской обл.
90	Горькое	Чистоозёрный	зап.	1,2	104	солён.	В 7,5 км к ю-з от с. Поляново
91	Горькое	Чистоозёрный	ю-з	0,7	99	г-сол.	В 4 км к зап. от д. Мухино
92	Горькое	Чистоозёрный	юг	2,6	100	г-сол.	В 8,5 км к вост. от с. Варваровка
93	Горькое	Чистоозёрный	юг	0,4	100	пресн.	У границы с Казахстаном
94	Горькое	Чулымский	с-в	0,4	151	пресн.	К зап. от займ. Тойское
95	Горошино	Куйбышевский	ю-з	0,7	110	пресн.	В 3 км к с-з от с. Булатово
96	Горячее	Чановский	юг	0,6	104	солён.	В 7 км к зап. от д. Новояболоновка

97	Государево	Венгровский	юг	1,1	109	пресн.	В 2 км к югу от с. Новый Тартас, правобер. р. Тартас
98	Грачиха	Купинский	сев.	2,4	108	солён.	У с-в части с. Яркуль
99	Гребенщиково	Здвинский	с-з	4,1	110	пресн.	К зап. от оз. Сартлан
100	Груздинское	Барабинский	с-з	0,6	117	пресн.	В 3 км к ю-в от д. Устьянцево
101	Гурмень	Кыштовский	ю-з	1,4	116	пресн.	В южн. части бол. Паганай
102	Гурское	Барабинский	ю-в	0,8	113	пресн.	В 1,5 км к ю-в от д. Старый Карапуз
103	Гусиное	Карасукский	центр.	1,6	117	пресн.	В 6 км к зап. от с. Шилово-Курья
104	Гусиное	Краснозёрский	центр.	0,7	128	пресн.	В 2,5 км к ю-з от с. Колыбелька
105	Гутово	Барабинский	с-з	0,7	117	пресн.	В 2 км к ю-в от д. Устьянцево
106	Гуцино	Убинский	с-з	0,5	132	пресн.	К вост. от Верхнеомской лесной дачи; правобер. р. Ича

**Д**

1	Дальнее	Баганский	сев.	0,6	114	пресн.	У сев. части с. Гнедухино
2	Двойное	Купинский	зап.	0,9	109	пресн.	В 4 км к с-в от д. Покровка; у границы с Казахстаном
3	Двойные озёра	Убинский	с-в	1,0	144	пресн.	К сев. от бол. Сенчинское, у границы с Томской обл.
4	Дедушкино	Чистоозёрный	вост.	0,5	105	солён.	В 8 км к зап. от д. Канавы
5	Деревенское	Краснозёрский	с-в	1,5	133	пресн.	У вост. части с. Полойка

6	Деревенское	Чановский	с-в	1,1	106	пресн.	У южн. части с. Старые Карачи
7	Дерябник	Усть-Таркский	центр.	1,0	115	пресн.	В 3 км к с-з от д. Родькино
8	Дивулины озёра	Куйбышевский	ю-з	1,0	116	пресн.	К сев. от Транссиба (3020-й км)
9	Диковское	Усть-Таркский	с-з	0,4	111	пресн.	К вост. от оз. Бахтай
10	Дичи	Здвинский	зап.	3,7	106	пресн.	У зап. части д. Городище, к сев. от оз. Малые Чаны
11	Довольное	Доволенский	центр.	0,7	137	пресн.	В 3 км к зап. от с. Довольное
12	Дол	Доволенский	ю-з	1,5	138	пресн.	У зап. части с. Шагалка
13	Долгие озёра	Куйбышевский	ю-з	1,5	116	пресн.	К сев. от Транссиба, у границы с Барабинским р-ном
14	Долгое	Баганский	юг	1,1	106	пресн.	В 5 км к вост. от с. Кузнецовка
15	Долгое	Баганский	сев.	1,6	103	г-сол.	В 1 км к сев. от с. Владимировка
16	Долгое	Барабинский	с-з	0,8	107	пресн.	В ю-з части займ. Щучьи Озёра, в 11 км к с-з от д. Половинное
17	Долгое	Барабинский	ю-в	1,6	113	пресн.	В 4 км к югу от д. Старый Карапуз
18	Долгое	Венгеровский	зап.	0,5	120	пресн.	У границы с Усть-Таркским р-ном, в 4 км к сев. от д. Тюсмень
19	Долгое	Доволенский	сев.	1,0	121	пресн.	В 2,5 км к югу от с. Ярки; левобер. р. Чулым

20	Долгое	Здвинский	с-з	3,2	107	пресн.	В 1,5 км к югу от д. Маландино
21	Долгое	Мошковский	с-з	0,4	88	пресн.	Левобер. р. Обь, к югу от р. Уень
22	Долгое	Чановский	ю-з	1,2	105	солён.	В 2 км к югу от д. Блюдцы
23	Долгое	Чистоозёрный	центр.	2,4	102	солён.	У южн. части д. Новоалексеевка
24	Долгое	Чистоозёрный	ю-в	0,2	104	пресн.	В 5 км к югу от с. Шипицыно
25	Долгоозёрное	Здвинский	с-з	1,5	108	пресн.	В 4 км к с-з от с. Петраки
26	Долгушево	Сузунский	ю-в	0,7	150	пресн.	К югу от Ср.-Сиб. ж.-д.; у границы с Алтайским краем
27	Домашнее	Доволенский	юг	6,9	149	пресн.	У вост. части с. Травное
28	Домашнее	Убинский	зап.	0,4	128	пресн.	В 6 км к сев. от с. Кожурла
29	Дорохово	Чистоозёрный	центр.	1,3	101	солён.	В 9 км к вост. от д. Мал. Тахта
30	Дроздово (Еланное)	Куйбышевский	сев.	1,3	123	пресн.	Проточное оз. р. Узакла, к зап. от бол. Узаклинское
31	Дуня	Чистоозёрный	зап.	1,4	99	пресн.	В 6 км к ю-з от с. Полянново
32	Дурново	Усть-Тарковский	с-з	0,7	120	пресн.	В 2 км к югу от с. Яркуль
<b>Е</b>							
1	Евлентьево	Чановский	зап.	0,5	114	пресн.	В 3 км к ю-з от с. Щеглово
2	Евсеево	Чановский	с-в	0,4	109	пресн.	В 5 км к с-в от с. Покровка
3	Евсеево	Чановский	с-в	0,4	107	пресн.	В 7 км к с-з от ст. Кошкуль
4	Егорушкины озёра	Каргатский	с-в	1,1	135	пресн.	В 6 км к с-з от пос. Натальинский

5	Ежулинское	Куйбышевский	ю-в	0,3	130	пресн.	В 3 км к вост. от д. Ежула
6	Еланач	Усть-Тарковский	с-в	0,4	114	пресн.	В 7 км к ю-в от д. Чичканка
7	Еланские озёра	Куйбышевский	с-в	0,8	124	пресн.	На территории ряма Еланский
8	Елименчик	Куйбышевский	вост.	0,9	122	пресн.	В 3 км к ю-з от с. Зоново
9	Ембакуль	Чановский	центр.	5,2	106	пресн.	В 3 км к с-в от р.п. Чаны
10	Ербаш	Северный	зап.	0,4	131	пресн.	Левобер. р. Кама (прав. приток р. Омь)
11	Ерёма	Здвинский	ю-в	0,7	116	пресн.	В 4 км к с-з от с. Новогорносталево
12	Ермак	Кочковский	с-з	0,2	157	пресн.	На границе с Доволенским р-ном
13	Ефремушка	Карасукский	с-в	0,4	112	пресн.	В 1,5 км к вост. от пос. Крыловка
<b>Ж</b>							
1	Жарково	Здвинский	с-з	0,4	108	солён.	К сев. от гривы Климина, в 2 км к сев. от д. Новомихайловка
2	Жёлтенькое	Чулымский	с-в	0,3	153	пресн.	В 14 км к вост. от ст. Пенёк
3	Жёлтое	Баганский	ю-з	0,9	108	пресн.	У зап. части пос. Теренгуль
4	Желтуха	Чистоозёрный	ю-з	10	96	солён.	В 3 км к зап. от д. Цветнополе
5	Жеребьячье	Краснозёрский	сев.	0,8	120	пресн.	На границе с Здвинским р-ном
6	Живтихино	Чистоозёрный	ю-з	2,0	100	солён.	В 1,5 км к вост. от д. Цветнополе

7	Жиганово (Куликово)	Куйбышевский	с-з	0,4	126	пресн.	В 11 км к с-в от д. Ефремовка
8	Жилище	Чановский	центр.	0,9	106	пресн.	В 2 км к зап. от ст. Кошкуль
9	Жилище	Чановский	вост.	1,4	108	пресн.	У южн. части с. Тебисское
10	Жилкино	Венгеровский	ю-з	0,8	115	пресн.	У вост. части д. Ахтырка
11	Жилое	Барабинский	с-з	0,6	110	пресн.	У с-з части д. Красноозёрка
12	Жилое	Барабинский	сев.	0,9	128	пресн.	У ю-в части д. Новогутово
13	Жилое	Барабинский	вост.	0,6	110	пресн.	К с-в от бол. Кута; в 5 км к вост. от д. Новокурупкаевка
14	Жилое	Здвинский	сев.	1,3	115	пресн.	У с-з части с. Сарыбалык
15	Жилое	Куйбышевский	вост.	0,5	119	пресн.	Проточное оз. р. Урез (левый приток р. Тартас)
16	Жилое	Куйбышевский	ю-з	0,9	118	пресн.	У сев. части д. Мангазерка
17	Журавлёво	Усть-Таркский	центр.	2,7	106	пресн.	В 3,5 км к ю-з от с. Новоникольск
18	Журавлиное	Северный	с-в	0,3	134	пресн.	В 7 км от истока р. Тайдас (прав. приток р. Тартас)
<b>3</b>							
1	Забулга	Чановский	с-з	0,2	110	пресн.	В 5 км к зап. от д. Васильевка
2	Заворотное	Краснозёрский	с-з	0,4	112	пресн.	В 2 км к вост. от оз. Островное
3	Заднее	Барабинский	с-з	0,3	108	пресн.	У вост. части д. Половинное

4	Заднее	Венгерский	с-з	0,4	110	пресн.	Левобер. р. Изес – прав. приток р. Тартак
5	Заднее	Куйбышевский	ю-з	0,5	114	пресн.	У сев. части с. Булатово
6	Заднее	Куйбышевский	ю-з	0,4	118	пресн.	У с-з части д. Мангазерка
7	Займище	Тогучинский	вост.	0,3	146	пресн.	Левобер. р. Мал. Изылы
8	Закагино	Чановский	зап.	0,7	107	пресн.	В 5 км к ю-в от д. Сарыбалык
9	Зангура	Венгерский	с-з	0,5	117	пресн.	В 3,5 км к с-в от с. Павлово
10	Засечное	Куйбышевский	с-в	0,8	128	пресн.	В 6 км к с-з от д. Сергиевка
11	Захарово	Куйбышевский	ю-з	0,5	112	пресн.	В 3 км к с-з от с. Новоичинское, в правобер. р. Ича
12	Заячье	Чулымский	вост.	0,3	144	пресн.	В 6 км к зап. от пос. Кузнецкий, в левобер. р. Чулым
13	Звончиха	Здвинский	вост.	0,2	115	пресн.	В 4 км к сев. от с. Старогорно-сталёво, в правобер. р. Чулым
14	Земляное	Усть-Таркский	ю-в	1,8	105	пресн.	В 4 км к зап. от с. Камышево
15	Зеново	Доволенский	с-з	0,5	120	пресн.	В 2 км к с-з от с. Ильинка
16	Зеньково	Баганский	с-з	3,9	98	г-сол.	В 1 км к ю-в от с. Славянка
17	Зимнее	Венгерский	с-з	0,3	113	пресн.	К югу от бол. Мошохово
18	Зимнее	Карасукский	ю-з	1,0	105	пресн.	В 2 км к сев. от с. Демидовка
19	Зимняк	Колыванский	ю-в	1,6	102	пресн.	Левобер. р. Уень, в 3 км к с-з от д. Юрт-Ора
20	Злыдарское	Купинский	с-в	2,8	106	пресн.	В 4 км к с-в от с. Чумашки

<b>И</b>							
1	Иваново	Венгеровский	ю-з	0,5	116	пресн.	В 6 км к ю-в от д. Ахтырка
2	Ивлево	Куйбышевский	ю-з	0,4	119	пресн.	В 5 км к с-в от д. Новокаменево
3	Игнатьево	Чистоозёрный	центр.	0,5	106	солён.	В 2 км к с-в от д. Мал. Тахта
4.	Иголган	Барабинский	ю-з	0,5	106	солён.	У южн. части д. Староярково
5.	Игуль	Венгеровский	сев.	1,3	111	пресн.	К югу от бол. Мошоково
6	Изес	Венгеровский	центр.	0,4	106	пресн.	В 1 км к с-в от д. Ольгино. Правобер. р. Тартас
7	Ильчигора	Усть-Таркский	вост.	1,8	115	пресн.	В 4 км к ю-в от с. Яркуль-Матюшкино
8	Ильчук	Усть-Таркский	вост.	2,0	108	пресн.	У сев. части с. Новоникольск
9	Илюбайсор	Чистоозёрный	ю-з	1,0	98	солён.	У границы с Омской обл.
10	Илюшино	Убинский	зап.	4,8	128	пресн.	У границы с Куйбышевским р-ном, к зап. от бол. Моховое
11	Индерь	Доволенский	вост.	16,0	138	пресн.	В 2 км к югу от с. Индерь
12	Инегуль	Венгеровский	с-з	0,3	110	пресн.	В 9 км к ю-в от с. Воробьёво
13	Иняк	Венгеровский	с-з	0,9	110	пресн.	В 6,5 км к с-з от с. Петропавловка 2-я
14	Ипатово	Здвинский	ю-з	0,8	107	пресн.	В 4,5 км к зап. от д. Мамон
15	Ирбаново	Барабинский	ю-з	1,4	106	солён.	В 3 км к ю-в от с. Новониколаевка
16	Ирошкино	Усть-Таркский	ю-в	1,0	108	пресн.	В 4 км к с-в от с. Камышево, к зап. от бол. Мал. Гагауч

17	Искринское	Сузунский	зап.	0,3	250	пресн.	В 4 км к ю-в от с. Шайдурово
18	Иткуль	Куйбышевский	с-в	8,2	129	пресн.	На границе с Северным р-ном
19	Иткуль	Чулымский	центр.	18,3	141	пресн.	В 3 км к ю-в от г. Чулым
20	Ичкалинское	Северный	центр.	0,9	133	пресн.	К сев. от Тартасской лесной дачи
<b>К</b>							
1	Кабаново	Колыванский	ю-з	0,5	153	пресн.	В средн. части займ. Тойское
2	Кабанское	Татарский	с-в	1,2	104	пресн.	У зап. части д. Кабанка
3	Кабанье	Карасукский	с-в	0,5	116	пресн.	В 5 км к ю-з от пос. Крыловка
4	Кабанье	Коченёвский	с-з	0,6	152	пресн.	Проточное озеро верховья р. Чулым на границе с Чулымским р-ном
5	Кабанье	Краснозёрский	с-з	0,5	115	пресн.	В 11 км к с-з от с. Колыбелька; к зап. от гривы Байкал
6	Казачье	Усть-Таркский	центр.	3,1	107	пресн.	В 3 км к ю-з от д. Тихоновка
7	Казённое	Здвинский	зап.	0,6	106	пресн.	В 9 км к сев. от д. Городище; в зап. части гривы Колдейская
8	Казённое	Куйбышевский	центр.	0,4	123	пресн.	В 3 км к с-в от д. Анган
9	Казённое	Купинский	ю-з	0,5	110	пресн.	У зап. части д. Алфёровка; в 2,5 км от границы с Казахстаном
10	Казырла	Венгеровский	с-з	0,8	110	пресн.	Левобер. р. Изес (прав. приток р. Тартас)

11	Каинка	Куйбышевский	ю-в	1,1	126	пресн.	В 4 км к ю-з от с. Осиново
12	Кайгулы	Северный	ю-з	0,5	127	пресн.	В 6,5 км к зап. от д. Сургуты
13	Кайлы	Каргатский	с-в	1,9	136	пресн.	На границе с Чулымским р-ном
14	Кайлы	Куйбышевский	зап.	1,0	117	пресн.	В 4 км к вост. от д. Таганово
15	Кайлы	Куйбышевский	центр.	1,9	120	пресн.	У сев. части д. Бергуль
16	Кайлы	Куйбышевский	ю-в	2,1	121	пресн.	В 5 км к сев. от с. Кульча
17	Каймыш	Куйбышевский	вост.	0,7	122	пресн.	В 1,5 км к югу от с. Ушково
18	Какуль	Венгеровский	юг	0,5	104	пресн.	В 3 км к вост. от с. Венгерovo
19	Калачик	Карасукский	ю-з	1,0	108	пресн.	У с-з части с. Калачи; левобер. р. Карасук
20	Калининское	Карасукский	ю-з	2,6	106	пресн.	В 9 км к зап. от с. Октябрьское
21	Калиничево	Чулымский	с-в	0,3	155	пресн.	На границе с Коченёвским р-ном, на вост. р-яма Соломенный
22	Калтан	Венгеровский	сев.	2,1	114	пресн.	В 6 км к сев. от с. Сибирцево 2-е
23	Кальчик	Усть-Таркский	с-в	0,4	112	пресн.	У ю-в части д. Янабино; к сев. от гривы Высокая
24	Камбала	Куйбышевский	зап.	2,8	113	пресн.	В 1 км к ю-в от с. Гжатск; у а/д Куйбышев – Северное
25	Каменное	Чистоозёрный	ю-з	0,6	108	пресн.	В 7 км к югу от с. Поляново
26	Каменское	Баганский	ю-з	0,7	94	солён.	В 2 км к с-з от д. Романовка

27	Камышево	Венгеровский	центр.	0,7	114	пресн.	В 3 км к зап. от с. Сибирцево 2-е
28	Камышевое	Куйбышевский	ю-з	0,5	114	пресн.	В 1,5 км к сев. от пос. Антошкино
29	Камышное	Барабинский	с-в	0,5	128	пресн.	В 3 км к ю-з от д. Пензино
30	Камышное	Здвинский	с-з	1,6	106	пресн.	В 2 км к ю-в от д. Алексеевка; к югу от оз. Сарглан
31	Камышное	Куйбышевский	юг	0,4	122	пресн.	В 3 км к с-з от пос. Морозовка
32	Камышовое	Доволенский	центр.	0,7	136	пресн.	В 7 км к зап. от с. Довольное
33	Камышовое	Здвинский	с-з	0,8	114	пресн.	В 3 км к с-з от с. Петраки
34	Камышовое	Купинский	ю-з	1,1	103	пресн.	У ю-з части д. Васильевка
35	Канаш	Колыванский	вост.	0,2	130	пресн.	В 7,5 км к ю-з от пос. Бобровичинск
36	Кандово	Северный	юг	1,1	127	пресн.	Проточное озеро р. Кама (прав. приток р. Омь)
37	Канкуль	Каргатский	с-в	10,5	133	пресн.	В 4 км к ю-в от с. Форпост-Каргат
38	Капитель	Чистоозёрный	с-в	0,9	103	солён.	В 2,5 км к сев. от д. Юдино
39	Карабашное	Чистоозёрный	юг	1,0	99	г-сол.	В 11 км к вост. от с. Варваровка
40	Каракулино	Купинский	ю-з	1,3	100	г-сол.	У с-в части д. Петропавловка; у границы с Барабинским р-ном
41	Карапуз	Убинский	ю-з	0,6	130	пресн.	В 2 км к вост. от пос. Новый Карапуз
42	Карапузское	Убинский	ю-з	0,6	120	пресн.	В 4 км к ю-з от пос. Новый Карапуз

43	Карасево	Болотнинский	с-з	0,5	93	пресн.	Верховье р. Кунчурук
44	Карасево	Болотнинский	с-з	0,1	97	пресн.	Правобережье р. Икса
45	Карасево	Северный	с-в	0,4	136	пресн.	Исток р. Тартас (прав. приток р. Омь)
46	Карасор	Баганский	ю-з	0,9	108	г-сол.	У границы с Карасукским р-ном
47	Карасук	Венгеровский	зап.	1,6	110	пресн.	У границы с Усть-Таркским р-ном
48	Карасук	Карасукский	ю-з	0,8	104	пресн.	На границе с Казахстаном
49	Карасье	Коченёвский	вост.	0,3	130	пресн.	В 1 км к с-в от с. Чистополье
50	Карасье	Краснозёрский	центр.	1,0	130	пресн.	В 3 км к с-в от с. Лобино
51	Каратаево	Баганский	зап.	0,6	102	г-сол.	В 3,5 км к с-в от пос. Александроневский
52	Караул	Татарский	с-в	0,7	100	пресн.	У сев. части д. Комбар
53	Карачи	Чановский	центр.	2,6	104	г-сол.	У сев. части к.п. Озеро-Карачи
54	Карачинское	Венгеровский	ю-в	2,0	99	пресн.	В 4 км к югу от д. Козловка; правобер. р. Омь
55	Карбалык	Чановский	с-в	1,7	106	пресн.	У зап. части пос. Приомский
56	Карган	Каргатский	с-з	36,7	134	пресн.	У с-з части пос. Шибакы
57	Карганок	Каргатский	с-з	0,6	134	пресн.	К с-з от оз. Карган
58	Каргатёнок	Чулымский	с-в	0,3	142	пресн.	Левобер. верховья р. Каргат
59	Катенис	Чановский	зап.	0,7	107	пресн.	В 2 км к ю-з от н.п. Чертокулич
60	Качалу	Венгеровский	зап.	0,7	111	пресн.	В 4 км к сев. от д. Селикла

61	Качку- лёнок	Каргат- ский	вост.	0,4	135	пресн.	В сев. части р-яма Качкульня
62	Кач- кульня	Каргат- ский	вост.	1,2	135	пресн.	В южн. части р-яма Качкульня
63	Качча	Куйбы- шевский	вост.	1,7	125	пресн.	В 3 км к сев. от с. Кульча
64	Каяк	Чулым- ский	центр.	3,3	148	пресн.	В 4 км к вост. от пос. Ваничкино
65	Каяцкое	Чулым- ский	центр.	1,2	149	пресн.	У южн. части пос. Шерстоби- тово
66	Кижелак	Куйбы- шевский	зап.	1,0	122	пресн.	К ю-в от оз. Бол. Казатово; у а/д Куйбышев – Северное
67	Кинда	Колы- ванский	вост.	0,4	112	пресн.	Исток р. Кинда
68	Киргиз- ское	Купин- ский	сев.	0,7	115	солён.	В 5 км к югу от оз. Яркуль
69	Кирико- во	Колы- ванский	ю-з	0,4	151	пресн.	Займ. Тойское
70	Кирино	Усть- Таркский	центр.	0,6	108	пресн.	В 1 км к зап. от д. Родькино
71	Кирья- ново	Куйбы- шевский	зап.	0,4	114	пресн.	В 3 км к с-в от пос. Бекташ
72	Киселё- во	Здвин- ский	зап.	1,3	106	пресн.	В левобер. нижн. течения р. Кар- гат
73	Кислы	Венге- ровский	с-з	2,4	110	пресн.	Левобер. р. Угуйка (прав. приток р. Изес)
74	Кичколь	Убин- ский	ю-в	0,4	123	пресн.	В 4,5 км к ю-з от д. Херсонка
75	Киш- куль	Чанов- ский	с-в	0,5	108	пресн.	В 4,5 км к с-в от д. Старая Преоб- раженка; право- бер. р. Омь
76	Клыгино	Сузун- ский	ю-з	0,7	156	пресн.	В 5 км к зап. от н.п. Клыгино

77	Клюк- венное	Куйбы- шевский	зап.	0,8	112	пресн.	В 1 км к вост. от д. Михайлов- ка 1-я
78	Клюк- венные озёра	Убин- ский	сев.	1,5	133	пресн.	Группа озёр в правобер. верхо- вья р. Омь
79	Князево	Барабин- ский	с-з	0,9	107	пресн.	В 4 км к с-з от д. Устьянцево
80	Кожурла	Север- ный	ю-в	0,7	132	пресн.	К ю-з от биолог. заказника «Се- верный»
81	Козыки	Колы- ванский	юг	0,8	90	пресн.	У вост. части с. Соколово
82	Койба- лык	Убин- ский	с-в	0,3	142	пресн.	На сев. рям Ишкой
83	Кокуй	Чулым- ский	с-в	0,4	145	пресн.	Левобер. верхо- вья р. Каргат
84	Кол	Куйбы- шевский Убин- ский	ю-в зап.	1,4	130	пресн.	На границе 2-х р-нов
85	Колдей	Здвин- ский	зап.	0,7	107	пресн.	У ю-в части д. Новоалексе- евка
86	Колуч- кино	Чисто- озёрный	с-в	0,8	104	солён.	В 4 км к с-в от с. Новопесчаное
87	Комбар	Татар- ский	с-в	0,5	108	пресн.	В 4,5 км к югу от д. Комбар
88	Конево	Красно- зёрский	с-з	8,2	113	пресн.	В 2,5 км к ю-з от с. Конево
89	Конега	Здвин- ский	ю-в	0,4	118	пресн.	В 4 км к с-з от с. Новогорноста- лёво
90	Коно- пляное	Венге- ровский	ю-в	0,5	112	пресн.	В 9 км к с-з от с. Усть-Ламенка
91	Корнее- вы озёра	Куйбы- шевский	ю-в	0,4	128	пресн.	В 2,5 км к югу от с. Осинцево
92	Коровье	Доволен- ский	ю-з	0,5	115	пресн.	В 3 км к с-в от с. Баклуши; ле- вобер. р. Каргат

93	Косачево	Усть-Тарковский	с-з	0,3	121	пресн.	В 4,5 км к с-в от с. Яркуль
94	Косое	Усть-Тарковский	центр.	0,4	115	пресн.	В 2 км к вост. от д. Родькино
95	Костылево	Куйбышевский	юг	0,9	127	пресн.	В 4 км к ю-в от пос. Морозовка
96	Котёл	Здвинский	зап.	0,7	106	пресн.	Левобер. р. Чулым; к югу от бол. Горелиха
97	Котечье	Куйбышевский	ю-в	0,2	126	пресн.	В центре р-на Алмаз
98	Котинар	Венгеровский	юг	0,4	108	пресн.	У сев. части д. Серп и Молот
99	Котлы, озёра	Каргатский	с-в	2,0	133	пресн.	В р-не Котлы
100	Кочегарово	Тогучинский	с-з	0,3	119	пресн.	В 1 км к с-в от пос. Канарбуга; левобер. р. Иня
101	Кочержиха	Барабинский	ю-з	1,9	107	солён.	У южн. части с. Новониколаевка
102	Кошкаба	Каргатский	зап.	0,9	136	пресн.	У сев. части пос. Филино
103	Кошкуль	Венгеровский	ю-в	0,8	108	пресн.	Правобер. р. Ича (прав. приток р. Омь)
104	Кошкуль	Чистоозёрный	с-в	1,7	108	солён.	У д. Старый Кошкуль и д. Новый Кошкуль
105	Красновишнёвое	Купинский	ю-з	19,6	90	солён.	У границы с Казахстаном
106	Красное	Болотнинский	зап.	0,2	108	пресн.	В 9 км к с-в от с. Новобибеево
107	Кривое	Доволенский	с-з	0,4	110	пресн.	В 4 км к ю-в от д. Кроново; левобер. р. Чулым
108	Кривое	Здвинский	вост.	0,4	111	пресн.	В 2 км к вост. от пос. Бережки; левобер. р. Каргат

109	Кривое	Карасукский	с-з	9,5	111	пресн.	У южн. части с. Благодатное
110	Кривое	Колыванский	ю-в	0,5	89	пресн.	В 4,5 км к с-в от д. Пристань Почта; правобер. р. Уень
111	Кривое	Новосибирский	с-з	0,7	100	пресн.	У сеv. части пос. Приобский; у южн. части бора Кудряшовский
112	Кривое	Куйбышевский	сев.	0,5	128	пресн.	В средн. части бол. Узаклинское; верховье р. Узакла
113	Кривое	Куйбышевский	вост.	0,3	126	пресн.	К зап. от бол. Займище; в вост. части рьяма Алмаз
114	Кривое	Убинский	с-з	0,2	122	пресн.	В левобер. р. Вороба (прав. приток р. Омь); в средн. части бол. Аллап
115	Кривое	Чулымский	сев.	0,2	144	пресн.	Левобер. верховья р. Каргат
116	Кривое	Чулымский	с-в	0,3	155	пресн.	Займ. Тойское
117	Кривое	Чулымский	с-в	0,6	156	пресн.	В с-з части займ. Тойское
118	Кривое Горькое	Чистоозёрный	зап.	0,5	106	г-сол.	В 6 км к сеv. от с. Полянново
119	Кривошеевы озёра	Куйбышевский	ю-з	1,5	115	пресн.	В 6 км к ю-в от с. Булатово
120	Кривые озёра	Убинский	зап.	1,0	128	пресн.	Озёра к югу от канавы Южно-Васюганская, к вост. от рьяма Бородинский

121	Кротово	Карасукский	центр.	3,1	110	пресн.	В 1 км к вост. от с. Троицкое; правобер. р. Карасук
122	Кротово	Северный	вост.	2,0	133	пресн.	К югу от биолог. заказника «Северный»
123	Кротово	Северный	ю-з	0,4	124	пресн.	Левобер. р. Кама (прав. приток р. Омь)
124	Кротовы озёра	Сузунский	юг	1,5	122	пресн.	В 4 км к ю-в от д. Кротово
125	Кругленькое	Венгеровский	центр.	0,8	110	пресн.	В 2 км к вост. от с. Петропавловка 1-я
126	Кругленькое	Купинский	ю-з	0,4	111	г-сол.	В 3 км к ю-з от д. Митрофановка
127	Кругленькое	Чановский	вост.	0,8	105	пресн.	В 7 км к с-в от аула Кошкуль
128	Кругленькое	Чистоозёрный	ю-з	0,3	104	г-сол.	К сев. от оз. Волчий Плёс. В 12 км к зап. от д. Цветнополе
129	Круглое	Баганский	центр.	0,4	108	солён.	В 2,5 км к ю-з от д. Караси
130	Круглое	Баганский	с-з	1,3	104	г-сол.	В 1,5 км к югу от с. Владимировка
131	Круглое	Карасукский	зап.	1,9	111	пресн.	У ю-з части с. Благодатное
132	Круглое	Купинский	центр.	0,4	108	солён.	В 4 км к сев. от с. Рождественка
133	Круглое	Мошковский	вост.	0,2	124	пресн.	В 3 км к ю-в от с. Кайлы; левобер. р. Иня
134	Круглое	Тогучинский	вост.	0,3	186	пресн.	У сев. части пос. Пятилетка
135	Круглое	Убинский	с-в	0,2	137	пресн.	В правобер. р. Омь

136	Круглое	Убинский	с-в	0,3	145	пресн.	К сев. от бол. Сенчинское; левобер. р. Омь
137	Круглое	Чистоозёрный	ю-з	1,1	101	солён.	К югу от оз. Волчий Плёс
138	Крутишное	Усть-Таркский	юг	1,1	105	пресн.	В 7 км к вост. от с. Усть-Тарка
139	Крутое	Барабинский	с-в	0,9	130	пресн.	В 3 км к зап. от д. Пензино
140	Крутое	Барабинский	ю-в	0,6	112	пресн.	В 2,5 км к зап. от с. Таскаево
141	Крутоярково	Чистоозёрный	зап.	1,3	101	г-сол.	В 5 км к вост. от с. Поляново
142	Кугула	Усть-Таркский	центр.	1,0	106	пресн.	В 5 км к с-в от с. Кушаги
143	Куерлы	Венгеровский	ю-з	0,7	107	пресн.	В 6 км к ю-з от д. Ахтарка
144	Кузенкуль	Венгеровский	с-з	2,2	115	пресн.	В 4,5 км к зап. от с. Воробьёво
145	Кузукла	Северный	ю-з	0,4	127	пресн.	Левобер. р. Кама (прав. приток р. Омь)
146	Кузькино	Доволенский	ю-з	0,4	123	пресн.	В 6,5 км к зап. от с. Баклуши
147	Куйла	Венгеровский	ю-з	0,5	113	пресн.	В 4,5 км к с-з от д. Селикла
148	Куклей	Краснозёрский	с-в	1,9	133	пресн.	В 2,5 км к с-в от с. Полойка
149	Кукушкино	Карасукский	с-в	0,9	113	пресн.	В 1 км к вост. от с. Белое
150	Кукушкино	Убинский	ю-з	0,2	120	пресн.	У границы с Барабинским р-ном; левобер. р. Каргат
151	Куликово	Усть-Таркский	ю-в	1,3	105	пресн.	В 3 км к ю-з от с. Камышево
152	Куликово	Сузунский	ю-в	0,6	159	пресн.	На границе с Алтайским краем
153	Куликовское	Куйбышевский	с-з	0,4	126	пресн.	Правобер. р. Кама (прав. приток р. Омь)

154	Кулички, озёра	Убинский	сев.	0,4	131	пресн.	Правобер. р. Омь
155	Кулмакан	Чистоозёрный	ю-з	4,9	98	г-сол.	У границы с Омской обл.
156	Кулындынское	Чистоозёрный	с-з	2,5	108	пресн.	У ю-в части с. Новая Кулында
157	Кундар	Чановский	с-в	1,4	107	пресн.	В 2 км к сев. от д. Сергино, на границе с Куйбышевским р-ном
158	Кунлы	Венгеровский Усть-Таркский	зап. с-в	2,8	110	пресн.	На границе Венгеровского и Усть-Таркского р-нов
159	Куняй 3-й	Усть-Таркский	с-в	0,3	114	пресн.	В 2,5 км к сев. от с. Угуй. Проточное озеро р. Угуйка
160	Кусган	Карасукский	центр.	3,3	110	пресн.	В 1,5 км к с-в от с. Троицкое; у а/д Карасук — Павлодар
161	Кустоватое	Чистоозёрный	ю-з	1,1	100	солён.	В 6 км к ю-з от д. Цветнополе; к зап. от гривы Большая
162	Кучум	Татарский	сев.	1,5	105	пресн.	В 5 км к сев. от д. Лопатино; у границы с Усть-Таркским р-ном
163	Кушаговское	Усть-Таркский	центр.	1,3	108	пресн.	У зап. части с. Кушаги
164	Кызырлу	Куйбышевский	с-в	0,8	122	пресн.	В 6,5 км к сев. от с. Кульча; к югу от гривы Хуторская
165	Кызырлы	Чановский	зап.	0,4	109	пресн.	У границы с Татарским р-ном; к югу от бол. Кызырла

166	Кырчик	Северный	ю-з	1,1	127	пресн.	В 3 км к с-з от д. Сургуты. Проточное озеро р. Кама (прав. приток р. Омь)
167	Кыскуль	Венгеровский	ю-з	1,1	117	пресн.	В 6 км к зап. от д. Селикла
168	Кяйла	Венгеровский	зап.	1,6	112	пресн.	У границы с Татарским р-ном. В 7 км к зап. от с. Петропавловка 2-я
<b>Л</b>							
1	Лаба	Северный	с-в	0,2	134	пресн.	Васюганская равнина; у границы с Томской областью
2	Лаврушино	Усть-Таркский	сев.	0,3	117	пресн.	В 5,5 км к сев. от д. Силиш
3	Лагуль	Венгеровский	центр.	1,4	110	пресн.	В 7 км к сев. от с. Усть-Изес
4	Лагуши	Венгеровский	зап.	1,0	98	пресн.	В 1,5 км к зап. от д. Малинино; правобер. р. Омь
5	Лапоткино	Баганский	с-в	0,4	105	пресн.	У южн. части с. Лепокурово
6	Лапушистое	Чулымский	с-в	0,3	153	пресн.	Проточное озеро р. Чулым
7	Ларино	Барабинский	с-з	0,4	110	пресн.	Вост. часть природ. заказника «Кирзинский»
8	Лебединое	Чулымский	с-в	0,6	155	пресн.	Займ. Тойское, к вост. от рьяма Соломенный
9	Лебяжье	Доволенский	с-з	0,3	113	пресн.	В 2 км к вост. от пос. Хромовский
10	Лебяжье	Краснозёрский	юг	0,9	171	пресн.	У с-з окраины пос. Калиновский
11	Левые Полои	Убинский	ю-в	4,0	133	пресн.	У с-з окраины пос. Крещенский

12	Лечебное	Чистоозёрный	центр.	1,5	103	г-сол.	В 3 км к зап. от р.п. Чистоозёрное
13	Ливинское	Чулымский	с-в	1,5	146	пресн.	К югу от Шегарской лесной дачи
14	Линёво	Колыванский	юг	0,4	90	пресн.	В с-з части бора Кудряшовский
15	Линёво	Искитимский	юг	1,8	206	пресн.	В 2 км к зап. от р.п. Линёво
16	Лисячье	Карасукский	с-в	0,6	115	пресн.	В 3 км к сев. от с. Ирбизино
17	Литвиново	Барабинский	сев.	0,3	126	пресн.	Между Трансибом и а/д «Иртыш»
18	Лишутинские озера	Ордынский	ю-з	0,3	194	пресн.	В 12 км к югу от с. Чингис
19	Лобинское	Краснозёрский	юг	4,2	136	пресн.	В 1 км к с-з от пос. Новолобинский
20	Логушкино	Барабинский	зап.	0,5	108	пресн.	В 1 км к вост. от д. Казанцево
21	Ломское	Краснозёрский	сев.	0,4	118	пресн.	В 5 км к сев. от с. Конево
22	Лопатино	Сузунский	ю-в	0,5	170	пресн.	На границе с Алтайским краем
23	Лопатка	Здвинский	с-з	1,2	110	солён.	У с-з части д. Новомихайловка, к югу от гривы Климино
24	Лопушино	Барабинский	зап.	0,9	110	пресн.	В 5 км к ю-з от с. Новоспасск; к ю-в от оз. Тандово
25	Лопушино	Куйбышевский	с-з	0,3	126	пресн.	К югу от бол. Андинское
26	Лопушное	Барабинский	с-з	0,8	108	пресн.	В сев. части займ. Щучьи Озёра
27	Лопушное	Чановский	зап.	1,4	106	пресн.	В 1 км к зап. от д. Калиновка

28	Лохматое	Чистоозёрный	сев.	3,6	102	пресн.	В 6 км к ю-з от д. Новый Кошкуль
29	Луковское	Купинский	зап.	0,6	103	пресн.	В 2,5 км к с-в от д. Камышино
<b>М</b>							
1	Майзасское	Кыштовский	с-в	0,3	134	пресн.	К зап. от Майзасской лесной дачи
2	Майково	Купинский	юг	1,4	93	г-сол.	В 1 км к зап. от д. Петропавловка
3	Майорское	Чановский	вост.	0,4	106	пресн.	К сев. от Трансиба (2971-й км)
4	Максимкино	Усть-Таркский	ю-в	0,5	108	пресн.	В 1 км к с-з от с. Камышево
5	Малая Великоселька	Чистоозёрный	ю-в	0,3	103	пресн.	В 2 км к сев. от с. Шипицыно
6	Малая Ерся	Куйбышевский	ю-з	0,3	107	пресн.	В 3 км к с-в от д. Осинцево
7	Малая Кошкаба	Каргатский	с-з	0,3	142	пресн.	У границы с Убинским р-ном; в 3 км к с-з от пос. Филино
8	Малая Чича	Здвинский	с-з	1,2	108	пресн.	В 2 км к югу от д. Чича
9	Малое	Черепановский	ю-з	0,2	230	пресн.	В 1 км к зап. от с. Шурыгино
10	Малое Горькое	Доволенский	ю-з	0,8	116	г-сол.	В 3 км к ю-з от с. Баклуши
11	Малое Горькое	Карасукский	зап.	1,5	110	солён.	На границе с Баганским р-ном
12	Малое Долгое	Барабинский	ю-в	0,3	106	пресн.	В 4 км к ю-в от с. Новониколаевка
13	Малое Долгое	Доволенский	с-з	0,4	126	пресн.	В 1 км к с-з от д. Комендантка
14	Малое Казатово	Куйбышевский	центр.	0,9	115	пресн.	У с-з части д. Казатово

15	Малое Круглое	Болотнинский	сев.	0,3	127	пресн.	У границы с Томской обл.
16	Малое Медвежье	Сузунский	ю-в	0,3	170	пресн.	Верховье р. Слезянка; на границе с Алтайским краем
17	Малое Минзелинское	Колыванский	ю-в	0,6	98	пресн.	В 1,5 км к югу от с. Новотроицк
18.	Малое Песчаное	Чановский	с-в	0,6	135	пресн.	В 4 км к с-з от д. Сергино
19	Малое Солёное	Карасукский	ю-з	0,5	112	г-сол.	В 3,5 км к ю-в от пос. Поповка
20	Малое Солёное	Карасукский	с-з	0,9	101	солён.	В 1 км к зап. от д. Дружинино
21	Малое Солёное	Чистоозёрный	юг	1,2	101	солён.	В 3 км к вост. от с. Варваровка
22	Малые Табаны	Убинский	юг	0,4	135	пресн.	В 2,5 км к с-з от д. Новая Качемка
23	Малые Тороки	Каргатский	сев.	3,6	133	пресн.	В 3 км к зап. от с. Верх-Каргат
24	Малые Чаны	Купинский Здвинский	с-в зап.	200– 278	106	пресн.	На границе 2-х р-нов
25	Малые Щучьи озёра	Барабинский	с-з	1,0	108	пресн.	У границы с Чановским р-ном; на вост. заказника «Кирзинский»
26	Малый Акчабалык	Убинский	центр.	2,0	134	пресн.	В 1 км к югу от д. Заречноубинская
27	Малый Баган	Баганский	ю-з	1,6	91	г-сол.	В 3 км к сев. от пос. Теренгуль
28	Малый Балман	Куйбышевский	вост.	1,0	126	пресн.	В 2 км к с-з от с. Балман; к югу от бол. Моховое

29	Малый Бурлан	Усть-Тарковский	с-в	0,7	109	пресн.	На границе с Венгеровским р-ном
30	Малый Гагауч	Венгеровский	ю-в	0,5	108	пресн.	В 4,5 км к с-в от с. Туруновка
31	Малый Искурак	Убинский	с-в	0,5	138	пресн.	Левобер. р. Ича (прав. приток р. Омь)
32	Малый Сарглан	Барабинский	ю-в	2,0	111	пресн.	Правобер. р. Карапуз
33	Малый Сибиркуль	Усть-Тарковский	ю-з	0,6	104	пресн.	Проточное озеро р. Тарка; у ю-в части с. Победа
34	Малый Темиркуль	Венгеровский	ю-з	0,4	117	пресн.	В 5 км к ю-в от д. Селикла
35	Малый Чуланкуль	Венгеровский	ю-в	1,0	113	пресн.	В 3 км к зап. от с. Туруновка
36	Малый Яркуль	Куйбышевский	ю-в	2,7	121	пресн.	В 2,5 км к зап. от с. Кульча
37	Мальково	Купинский	сев.	1,7	108	солён.	У южн. части с. Мальково
38	Мангуши	Венгеровский	центр.	0,7	118	пресн.	В 6,5 км к с-з от д. Ночка
39	Маракино	Убинский	ю-з	2,3	128	пресн.	У границы с Куйбышевским р-ном; к зап. от оз. Илюхино
40	Марандины озёра	Куйбышевский	зап.	0,6	116	пресн.	В 3,5 км к югу от д. Ярково; левобер. р. Ича (прав. приток р. Омь)
41	Маришкино	Здвинский	центр.	0,3	111	пресн.	В 7 км к сев. от оз. Урюм
42	Марково	Убинский	ю-з	0,5	135	пресн.	У южн. части с. Кожурла
43	Мартыново	Усть-Тарковский	сев.	4,9	115	пресн.	В 1 км к вост. от с. Мартыново

44	Мартыново	Чистоозёрный	ю-з	0,7	99	г-сол.	В 5 км к вост. от с. Поляново
45	Массалы	Чистоозёрный	ю-з	0,5	105	г-сол.	У границы с Омской обл.
46	Матюшкино	Усть-Тарский	вост.	0,6	114	пресн.	У с-з части с. Яркуль-Матюшкино
47	Маук	Барабинский	вост.	3,0	113	пресн.	В 7 км к вост. от с. Таскаево
48	Махартухино	Краснозёрский	сев.	0,3	119	пресн.	У границы с Доволенским р-ном
49	Медведкино	Куйбышевский	ю-з	0,5	115	пресн.	В 5 км к ю-в от пос. Медведкино
50	Межрямовое	Куйбышевский	зап.	1,1	115	пресн.	В 3,5 км к вост. от с. Верх-Ича
51	Мелкое	Карасукский	центр.	5,2	114	пресн.	Проточное озеро р. Карасук
52	Мелкое	Чулымский	сев.	0,7	136	пресн.	В верховье р. Каргат, в середине рьяма Мелкий
53	Метлиха	Чистоозёрный	юг	1,4	101	солён.	В 3 км к вост. от с. Павловка
54	Минзелинское	Колыванский	ю-в	12,0	97	пресн.	В 2 км к с-в от д. Крутоборка
55	Мирновское	Чистоозёрный	ю-з	0,7	100	пресн.	В 2,5 км к сев. от д. Цветнополье
56	Митино	Куйбышевский	центр.	0,5	122	пресн.	Левобер. р. Узакла
57	Михеево	Венгеровский	юг	0,5	108	пресн.	В 2 км к с-з от пос. Малый Тебис (Чановский р-н)
58	Мишино	Краснозёрский	с-з	1,9	113	пресн.	У южн. части с. Конево
59	Могильное	Убинский	зап.	0,6	129	пресн.	В 1,5 км к сев. от с. Колмаково
60	Могильные озёра	Убинский	центр.	1,4	138	пресн.	В 6,5 км к зап. от оз. Убинское

61	Може-рино	Венгеровский	ю-з	0,4	116	пресн.	В 2,5 км к югу от д. Ахтырка
62	Москалёво	Доволенский	с-з	0,4	122	пресн.	В 3 км к ю-в от с. Суздалька
63	Мохнатое	Доволенский	ю-з	0,3	115	пресн.	В 2 км к с-в от с. Баклуши
64	Моховое	Венгеровский	ю-в	0,3	109	пресн.	Правобер. р. Ича (прав. приток р. Омь)
65	Моховое	Новосибирский	зап.	0,2	120	пресн.	К сев. от Трансиба (3307-й км)
66	Моховое	Убинский	зап.	0,9	130	пресн.	На границе с Куйбышевским р-ном
67	Моховое	Убинский	центр.	0,2	136	пресн.	В 1 км к зап. от д. Заречноубинская
68	Моховое	Убинский	центр.	0,4	138	пресн.	В 3,5 км к ю-з от пос. Крещенский
69	Мочалы	Чановский	центр.	4,0	103	г-сол.	В 1 км к с-з от пос. Бишбуга
70	Мочан	Баганский	ю-в	14,4	104	г-сол.	В 6 км к зап. от с. Троицкое
71	Мочище	Купинский	с-в	0,4	105	пресн.	В 4 км к с-з от с. Лягушье
72	Мочище	Тогучинский	вост.	0,2	140	пресн.	Левобер. р. Иня; в 3 км к ю-в от д. Кусково
73	Муравлиха	Баганский	юг	0,4	116	пресн.	В 2 км к ю-з от д. Петрушино
74	Мурашевское	Усть-Таркский	центр.	1,4	108	пресн.	В 6 км к сев. от с. Кушаги
75	Мурашевы озёра	Чистоозёрный	с-в	1,0	105	солён.	В 2,5 км к с-в от с. Новопесчаное
76	Мурино	Краснозёрский	сев.	0,5	110	пресн.	В 2,5 км к вост. от с. Конево
77	Мурмашино	Куйбышевский	ю-з	0,8	109	пресн.	В 4 км к ю-з от д. Мангазерка
78	Мурталы	Усть-Таркский	вост.	1,5	110	пресн.	У ю-в части д. Новоалександровка

79	Мухино	Усть-Тарковский	вост.	0,6	111	пресн.	В 3 км к ю-з от д. Новоалександровка
80	Мухор-туха	Чистоозёрный	ю-з	1,2	105	солён.	В 4 км к ю-з от д. Цветнополье
<b>Н</b>							
1	Назаринское	Чистоозёрный	ю-в	1,3	102	солён.	В 7,5 км к зап. от д. Орловка
2	Назаркино	Усть-Тарковский	центр.	1,2	107	пресн.	В 4 км к ю-з от д. Тихоновка
3	Нижнее	Барабинский	юг	0,7	110	пресн.	У ю-з части с. Новоульяновское
4	Никитино	Убинский	с-з	0,2	132	пресн.	К вост. от лесной дачи Верхнеомская
5	Никитинское	Купинский	юг	2,3	97	г-сол.	В 2 км от границы с Казахстаном
6	Никитины озёра	Убинский	центр.	0,4	135	пресн.	В 5 км к с-в от д. Нов. Качемка
7	Новотроицкое	Татарский	с-в	1,5	106	пресн.	У с-з части д. Новотроицк
8	Нужа	Сузунский	зап.	0,3	180	пресн.	В 3 км к с-з от пос. Земледелец
<b>О</b>							
1	Обочим	Венгеровский	с-з	0,7	116	пресн.	В 7 км к ю-з от с. Воробьёво
2	Одинокое	Убинский	с-з	0,2	134	пресн.	К вост. от лесной дачи Верхнеомская
3	Озоринское	Чистоозёрный	ю-в	0,7	102	солён.	В 6 км к ю-з от д. Олтарь
4	Окунево	Болотнинский	с-з	0,2	95	пресн.	Левобер. р. Красная (Бура); на ю-в бол. Таганское
5	Окунево	Болотнинский	с-з	0,2	97	пресн.	Правобер. р. Кунчурук

6	Окунино	Чисто-озёрный	вост.	0,4	107	пресн.	В 1,5 км к сев. от д. Канавы
7	Омарово	Купинский	юг	1,3	93	солён.	В 1 км к ю-в от д. Благовещенка
8	Омское	Убинский	с-в	0,3	142	пресн.	Исток р. Омь
9	Опаринское	Убинский	зап.	0,9	126	пресн.	К сев. от бол. Абакирское и к югу от бол. Опаринское
10	Орлово	Здвинский	зап.	0,6	106	пресн.	Правобер. р. Чулым; к сев. от бол. Горелиха
11	Орлово	Колыванский	зап.	1,4	145	пресн.	Левобер. р. Бакса; к сев. от бол. Орловское
12	Орлово	Убинский	с-в	0,3	148	пресн.	К с-в от бол. Сенчинское
13	Осиновое	Сузунский	с-в	0,6	149	пресн.	Левобер. р. Верхний Сузун; в 6 км к ю-в от н.п. Нечунаевский
14	Осипово	Куйбышевский	зап.	0,2	118	пресн.	В 9,5 км к с-з от д. Степановка; к зап. от канала Андриковский
15	Осиповское	Куйбышевский	ю-з	0,5	117	пресн.	В 6 км к с-в от д. Осинцево
16	Осолодочное	Баганский	ю-в	3,7	108	солён.	На границе с Карасукским р-ном
17	Островное	Краснозёрский	с-з	5,1	112	пресн.	В 4 км к ю-в от с. Лотошное
18	Островское	Усть-Таркский	ю-в	1,4	105	пресн.	В 2,5 км к ю-з от с. Камышево
19	Островское	Чисто-озёрный	юг	4,0	101	г-сол.	В 6 км к зап. от д. Бугриновка
20	Отгонное	Барабинский	с-з	0,4	106	пресн.	На вост. займ. Щучьи Озёра; в 6,5 км к зап. от д. Устьянцево

21	Отоково	Колыванский	ю-з	1,6	148	пресн.	Проточное озеро р. Тоя; в 13 км к с-з от с. Боярка
22	Отреченское	Чановский	вост.	0,6	109	пресн.	В 2,5 км к вост. от с. Отреченское
23	Охово	Чулымский	с-в	1,2	145	пресн.	Верховье р. Каргат; к югу от лесной дачи Шегарская
<b>II</b>							
1	Парахино	Карасукский	сев.	0,5	108	пресн.	В 2км к ю-в от д. Кукарка
2	Переднее	Усть-Таркский	ю-в	0,4	104	пресн.	У южн. части с. Камышево
3	Пёстрое	Купинский	с-з	1,0	105	солён.	У границы с Чистоозёрным р-ном
4	Пёстрое	Чистоозёрный	ю-в	0,2	108	пресн.	В 2 км к ю-з от с. Шипицыно
5	Песчаное	Баганский Карасукский	ю-в с-з	2,6	108	солён.	На границе 2-х р-нов
6.	Песчаное	Барабинский	с-з	1,4	106	пресн.	К югу от Трансиба (3001-й км)
7	Песчаное	Барабинский	сев.	1,0	110	пресн.	У границы с Куйбышевским р-ном
8	Песчаное	Здвинский	с-з	0,2	107	пресн.	К сев. от гривы Колдейская
9	Песчаное	Куйбышевский	ю-з	0,3	114	пресн.	В 5 км к сев. от с. Булатово
10	Песчаное	Краснозёрский	центр.	2,6	123	солён.	У с-з части с. Колыбелька
11	Песчаное	Усть-Таркский	с-з	6,1	108	пресн.	В 9 км к зап. от д. Родькино
12	Песчаное	Чановский	юг	0,4	109	солён.	В 7 км к вост. от д. Блюдцы
13	Песчаное	Чистоозёрный	с-в	1,6	105	солён.	У ю-в части с. Новопесчаное

14	Песчаный Залив	Барабинский	ю-з	7,0	106	солён.	У сев. части с. Новониколаевка
15	Песьяново	Сузунский	ю-в	0,3	150	пресн.	В 10 км к вост. от д. Камышинка
16	Песьяное	Колыванский	ю-в	2,1	90	пресн.	К вост. от бора Кашламский
17	Пешково	Северный	с-в	1,3	136	пресн.	В правобер. верховья р. Тара
18	Пигинские озёра	Северный	вост.	2,0	131	пресн.	Левобер. р. Тартас; к югу от биолог. заказника «Северный»
19	Пигуль	Венгеровский	с-з	1,0	110	пресн.	У с-з части с. Петропавловка 2-я
20	Пигуль	Чановский	центр.	1,0	106	пресн.	В 3 км к вост. от д. Север
21	Пичужкино	Баганский	с-в	0,9	107	пресн.	У границы с Карасукским р-ном
22	Плёсы	Чистоозёрный	юг	0,2	102	пресн.	В 4 км к с-в от с. Варваровка
23	Плеханово	Доволенский	ю-з	1,2	135	пресн.	У сев. части д. Плеханово
24	Плоское	Купинский	центр.	0,7	107	пресн.	В 5 км к ю-з от с. Копкуль
25	Плоское	Чулымский	с-в	0,5	155	пресн.	К сев. от займ. Тойское
26	Поганое	Здвинский	зап.	0,5	108	г-сол.	В 4 км к вост. от оз. Мал. Чаны
27	Пограничное	Убинский	с-з	0,2	142	пресн.	На границе с Томской обл.
28	Подгорное	Барабинский	сев.	0,5	126	пресн.	У Транссиба (3042-й км)
29	Покатилово	Купинский	зап.	0,9	110	г-сол.	В 5 км к ю-в от д. Орловка
30	Покразинское	Куйбышевский	ю-в	0,5	125	пресн.	В 5 км к югу от с. Зоново
31	Полдневое	Болотнинский	сев.	0,4	140	пресн.	В 3,5 км к сев. от д. Кустово

32	Половинное	Черепановский	ю-з	0,2	196	пресн.	В 4,5 км к зап. от пос. Виноград
33	Поляково	Венгеровский	ю-в	0,5	116	пресн.	В 6 км к ю-в от д. Козловка
34	Попово	Чистоозёрный	зап.	1,1	101	г-сол.	В 3,5 км к с-з от с. Поляново
35	Потайное	Чановский	ю-в	1,0	105	солён.	К зап. от залива Давыдиха (оз. Чаны)
36	Правые Полои	Убинский	центр.	0,8	133	пресн.	У южн. части пос. Крешенский
37	Придорожное	Чулымский	сев.	0,2	142	пресн.	Правобер. верховья р. Каргат
38	Причальное	Чистоозёрный	с-в	0,8	105	солён.	В 2,5 км к ю-в от с. Новопесчаное
39	Пронино	Доволенский	зап.	0,2	116	пресн.	Правобер. р. Каргат
40	Пронино	Краснозёрский	с-з	0,4	113	пресн.	В 3 км к ю-в от с. Конево
41	Пронинское	Краснозёрский	с-з	2,1	108	пресн.	Проточное озеро р. Баган
42	Проточные озёра	Северный	ю-в	1,6	132	пресн.	У границы с Куйбышевским р-ном
43	Пушкари	Чистоозёрный	с-з	1,0	102	пресн.	В 3,5 км к ю-з от д. Яминка
44	Пятное	Доволенский	центр.	0,9	139	пресн.	У с-з части с. Довольное
<b>Р</b>							
1	Разбойное	Баганский	центр.	2,3	105	г-сол.	В 4 км к югу от с. Владимировка
2	Рандово	Барабинский	сев.	0,9	119	пресн.	В 6 км к ю-з от с. Новокозловское
3	Рахвалово	Барабинский	центр.	0,5	113	пресн.	В 2,5 км к с-в от д. Усть-Тандовка
4	Репное	Чистоозёрный	вост.	1,1	109	пресн.	У ю-з части с. Новопокровка
5	Рогачи	Венгеровский	центр.	0,6	115	пресн.	В 5 км к югу от с. Меньшиково

6	Рундуково	Купинский	ю-в	0,3	112	пресн.	У южн. части д. Аполиха
7	Рыбалка	Чистоозёрный	зап.	0,4	106	пресн.	В 5 км к зап. от с. Романовка
8	Рыбное	Доволенский	юг	0,5	157	пресн.	В 4 км к вост. от с. Травное
9	Рыбное	Краснозёрский	сев.	0,7	131	пресн.	В 6 км к с-з от с. Полойка
10	Рыбное	Краснозёрский	с-з	0,4	119	пресн.	В 10км к с-в от пос. Рямской
11	Рыбное	Убинский	с-з	0,5	142	пресн.	Левобер. р. Ича (прав. приток р. Омь)
12	Рыжово	Усть-Таркский	ю-в	0,3	111	пресн.	В 8 км к зап. от с. Камышево
13	Рямовое	Барабинский	сев.	0,4	128	пресн.	В 2 км к ю-в от с. Новоульяновское
14	Рямовое	Венгеровский	зап.	0,4	114	пресн.	В 3 км к с-з от д. Тюсмень
15	Рямовое	Венгеровский	вост.	0,4	118	пресн.	У вост. части д. Мариинка
16	Рямовое	Колыванский	центр.	0,4	148	пресн.	Правобер. р. Тоя
17	Рямовое	Усть-Таркский	с-з	0,3	117	пресн.	У южн. части с. Яркуль
18	Рямовое	Усть-Таркский	сев.	0,4	116	пресн.	В 7 км к с-з от с. Угуй
19	Рямошное	Усть-Таркский	юг	1,1	107	пресн.	В 4 км к ю-з от с. Кушаги
20	Рямское	Каргатский	ю-з	0,2	144	пресн.	В 7 км к ю-в от д. Озерки 6-е
21	Рямское	Чулымский	центр.	1,4	142	пресн.	В 8 км к вост. от г. Чулым
<b>С</b>							
1	Савино	Усть-Таркский	центр.	1,0	107	пресн.	У с-з части д. Тихоновка
2	Сазанка	Баганский	ю-з	0,9	114	пресн.	У ю-в части с. Андреевка

3	Сайгуль	Убинский	с-з	0,3	125	пресн.	На границе с Куйбышевским р-ном
4	Салаухино	Доволенский	центр.	0,3	133	пресн.	В 5 км к с-в от с. Волчанка
5	Саракпай	Чистоозёрный	ю-в	0,3	101	пресн.	На границе с Казахстаном
6	Сарбалык	Куйбышевский	ю-з	1,7	126	пресн.	В 5 км к ю-в от д. Марково
7	Сарбалык	Куйбышевский	с-в	1,3	126	пресн.	В 4 км к сев. от с. Горбуново
8	Сарбалык	Усть-Тарковский	с-в	1,2	108	пресн.	На границе с Венгеровским р-ном
9	Сарган	Куйбышевский	ю-з	0,4	118	пресн.	В 5,5 км к ю-з от д. Мангазерка
10	Саргаяк	Венгеровский	юг	0,3	110	пресн.	В 2,5 км к ю-в от с. Сибирцево 2-е
11	Саргуль	Здвинский	центр.	24,5	106	пресн.	Проточное озеро р. Чулым
12	Сартлан	Барабинский Здвинский	ю-в с-з	238	119	пресн.	На границе 2-х р-нов
13	Сарыбалык	Венгеровский	ю-з	1,3	110	пресн.	В 3,5 км к ю-з от д. Селикла
14	Сарыбалык	Доволенский	с-в	2,0	126	пресн.	У с-з части д. Сарыбалык
15	Сарыбалык	Здвинский	сев.	2,4	110	пресн.	У зап. части пос. Горькое Озеро
16	Сарыбалык	Чановский	сев.	1,1	110	пресн.	В 2 км к ю-з от с. Красноселье
17	Сахалин	Купинский	зап.	1,8	98	г-сол.	У границы с Чистоозёрным р-ном
18	Саяпишево	Куйбышевский	зап.	1,4	115	пресн.	В 4 км к вост. от пос. Бекташ
19	Светленькое	Чановский	вост.	0,5	107	пресн.	У границы с Барабинским р-ном

20	Светлое	Барабинский	ю-з	2,1	108	солён.	В 2 км к сев. от с. Новониколаевка
21	Светлое	Здвинский	с-з	2,2	107	солён.	На границе с Барабинским р-ном
22	Светлое	Карасукский	сев.	0,6	108	пресн.	У зап. части д. Кукарка
23	Светлое	Краснозёрский	с-з	3,3	109	солён.	У зап. части с. Светлое
24	Светлое	Северный	ю-в	0,4	133	пресн.	У границы с Куйбышевским р-ном
25	Светлое	Сузунский	центр.	0,3	168	пресн.	Правобер. р. Ниж. Сузун
26	Светлые озёра	Венгеровский	сев.	0,5	115	пресн.	В 4,5 км к с-з от с. Сибирцево 2-е
27	Свистуны	Краснозёрский	зап.	0,3	114	пресн.	В 5 км к с-з от с. Веселовское
28	Связево	Чистоозёрный	юг	0,2	108	пресн.	В 7 км к с-в от с. Варваровка
29	Северная Курья	Купинский	с-в	1,4	108	пресн.	В 4 км к с-в от с. Чумашки
30	Северное	Чистоозёрный	центр.	1,1	104	пресн.	У сев. части с. Елизаветинка
31	Северное	Чулымский	сев.	0,2	141	пресн.	Правобер. верховья р. Каргат
32	Седобелкино	Усть-Таркский	центр.	0,6	112	пресн.	В 2 км к ю-в от д. Тихоновка
33	Сектинское	Коченёвский	зап.	8,8	155	пресн.	В 1 км к с-в от пос. Тихомировский
34	Сембебрик	Баганский	ю-з	0,5	113	г-сол.	В 4 км к ю-в от пос. Теренгуль
35	Сенькино	Коченёвский	с-в	0,4	108	пресн.	В 5 км к ю-в от с. Новокремлёвское
36	Сибирцево	Венгеровский	юг	0,5	104	пресн.	Левобер. р. Тартас; в 4 км к вост. от с. Ключевая

37	Сивер	Венгерский	зап.	4,8	111	пресн.	В 4,5 км к зап. от д. Тюсмень
38	Сидоровское	Краснозёрский	с-з	0,7	118	г-сол.	В 8 км к ю-з от с. Коново
39	Сидоры	Доволенский	ю-в	0,3	154	пресн.	У границы с Кочковским р-ном
40	Сиксиль	Чановский	с-з	0,3	110	пресн.	В 2 км к зап. от д. Васильевка
41	Силиш	Усть-Таркский	сев.	0,7	111	пресн.	В 0,5 км к югу от д. Силиш
42	Симоново	Чановский	юг	0,7	109	пресн.	У с-в части д. Зенкино
43	Синегня	Куйбышевский	ю-з	0,6	116	пресн.	В 3 км к зап. от пос. Озёрный
44	Синяково	Чистоозёрный	ю-в	1,1	102	солён.	В 1 км к с-в от д. Бугриновка
45	Ситниково	Карасукский	центр.	0,4	113	пресн.	Левобер. р. Чулым; в 2 км к югу от пос. Грамотино
46	Ситное	Чулымский	зап.	1,0	142	пресн.	К ю-з от р-на Васильевский; в 10 км к с-з от г. Чулым
47	Скрипачи	Колыванский	ю-в	0,4	96	пресн.	В 6 км к вост. от с. Новотроицк
48	Сладкое	Барабинский	с-з	0,4	107	пресн.	У южн. части ж.-д. ст. Кирзинское
49	Сладкое	Барабинский	ю-з	1,5	107	солён.	У южн. части д. Бехтень
50	Сладкое	Венгерский	ю-в	0,3	113	пресн.	На границе с Чановским р-ном
51	Сладкое	Купинский	зап.	0,3	104	пресн.	На границе с Казахстаном
52	Сладкое	Чановский	ю-з	1,0	106	пресн.	В 1 км к ю-в от д. Черниговка
53	Собаркино	Венгерский	ю-з	0,8	118	пресн.	В 3,5 км к ю-в от д. Ахтырка

54	Согорное	Доволенский	ю-в	1,3	161	пресн.	У южн. части с. Согорное
55	Сократ	Чистоозёрный	ю-з	0,6	97	пресн.	У границы с Омской обл.
56	Солёное	Баганский	ю-з	0,6	108	г-сол.	В 5,5 км к югу от д. Саратовка; на границе с Карасукским р-ном
57	Солёное	Баганский	с-з	0,8	107	г-сол.	У зап. части с. Вознесенка
58	Солёное	Баганский	зап.	1,4	92	г-сол.	В 1 км к ю-з от д. Подольск
59	Солёное	Баганский	зап.	1,5	92	г-сол.	В 2 км к ю-в от д. Грушевка
60	Солёное	Баганский	зап.	1,3	101	г-сол.	У вост. части с. Казанка
61	Солёное	Баганский	зап.	1,2	105	г-сол.	В 2 км к зап. от с. Соловьёвка
62	Солёное	Баганский	зап.	1,0	95	г-сол.	В 1 км к ю-з от д. Романовка
63	Солёное	Баганский	центр.	1,0	102	г-сол.	В 8 км к с-в от с. Кузнецовка
64	Солёное	Баганский	с-в	0,7	107	г-сол.	В 5 км к югу от с. Лепокурово
65	Солёное	Баганский	с-в	0,7	108	г-сол.	В 2 км к с-з от с. Красный Остров
66	Солёное	Барабинский	ю-в	0,4	112	пресн.	В 2 км к зап. от д. Богатиха
67	Солёное	Карасукский	сев.	2,2	108	г-сол.	В 7,5 км к с-з от пос. Рождественский
68	Солёное	Карасукский	ю-з	1,9	104	солён.	В 2,5 км к зап. от пос. Осиновка
69	Солёное	Карасукский	ю-з	0,3	107	г-сол.	В 3 км к зап. от пос. Поповка
70	Солёное	Карасукский	ю-з	2,5	103	солён.	В 4 км к вост. от с. Октябрьское
71	Солёное	Карасукский	центр.	1,4	105	г-сол.	В 3 км к югу от г. Карасук

72	Солёное	Карасукский	юг	0,9	107	г-сол.	У границы с Алтайским краем
73	Солёное	Карасукский	ю-в	1,2	113	г-сол.	На границе с Алтайским краем
74	Солёное	Купинский	ю-з	0,5	107	г-сол.	В 3,5 км к с-з от д. Киргинцево
75	Солёное	Купинский	зап.	3,3	101	г-сол.	В 1км к вост. от д. Орловка
76	Солёное	Купинский	зап.	0,4	107	солён.	У ю-з части д. Покровка
77	Солёное	Купинский	центр.	0,9	108	г-сол.	У с-в части д. Михайловка
78	Солёное	Купинский	центр.	1,4	106	г-сол.	В 1 км к с-з от д. Сергеевка
79	Солёное	Купинский	вост.	1,7	107	г-сол.	У южн. части д. Новоказарино
80	Солёное	Купинский	центр.	0,6	105	г-сол.	В 2 км к югу от д. Камышино
81	Солёное	Татарский	ю-з	4,3	98	г-сол.	В 6 км к югу от с. Николаевка
82	Солёное	Чановский	зап.	1,4	101	солён.	В 2 км к ю-з от с. Полтавка
83	Солёное	Чановский	ю-з	2,1	104	солён.	У сев. части с. Песчаное Озеро
84	Солёное	Чановский	ю-з	1,3	105	пресн.	У с-в части д. Черниговка
85	Солёное	Чистоозёрный	центр.	6,6	101	солён.	В 3,5 км к ю-в от д. Чайячье
86	Солёное	Чистоозёрный	ю-з	1,3	101	солён.	В 4,5 км к ю-з от с. Полянново
87	Солёное	Чистоозёрный	центр.	6,2	100	г-сол.	В 4,5 км к зап. от с. Журавка
88	Солёное	Чистоозёрный	ю-з	8,8	99	г-сол.	В 4,5 км к ю-з от д. Мухино
89	Солёное	Чистоозёрный	юг	0,5	106	солён.	В 0,5 км к зап. от с. Варваровка
90	Солёное	Чистоозёрный	юг	3,3	101	г-сол.	В 3 км к ю-в от с. Варваровка
91	Солёное	Чистоозёрный	центр.	6,2	100	г-сол.	В 4,5 км к зап. от с. Журавка

92	Солёное	Чисто-озёрный	юг	1,1	99	г-сол.	В 4 км к ю-з от с. Новокрасное
93	Солёное	Чисто-озёрный	ю-в	2,0	101	солён.	В 2 км к ю-з от д. Бугриновка
94	Соловьёвское	Колыванский	ю-з	0,4	144	пресн.	Проточное озеро верховья р. Тоя
95	Солонцы	Чисто-озёрный	вост.	3,8	101	солён.	В 4 км к вост. от д. Канавы
96	Сопатое	Купинский	с-з	2,9	104	солён.	В 7 км к с-з от пос. Сибирский
97	Сороково	Куйбышевский	ю-з	0,5	118	пресн.	В 2 км к югу от д. Мангазерка
98	Соскуль	Куйбышевский	с-з	4,9	122	пресн.	Проточное озеро верховья р. Урез
99	Сосновые озёра	Убинский	с-в	0,5	133	пресн.	К сев. от бол. Сенчинское; правобер. р. Омь
100	Сосновые озёра	Усть-Таркский	центр.	2,0	109	пресн.	В 4,5 км к зап. от д. Тихоновка
101	Спирино	Карасукский	центр.	0,5	115	пресн.	Проточное озеро р. Чуман
102	Сплавное	Сузунский	ю-в	0,3	158	пресн.	У границы с Алтайским краем
103	Среднее	Купинский	центр.	0,8	110	солён.	В 6 км к с-в от д. Чаинка
104	Среднее	Чановский	ю-з	0,9	107	солён.	В 4 км к с-з от д. Блюдцы
105	Средние Куерлы	Венгеровский	ю-з	0,7	108	пресн.	В 3 км к с-з от с. Вознесенка
106	Средний Чуланкуль	Венгеровский	ю-в	0,8	106	пресн.	В 5 км к с-з от с. Туруновка
107	Стародеревенское	Барабинский	центр.	1,2	106	пресн.	В 3 км к с-з от д. Тандовка
108	Старожиле	Здвинский	с-з	0,7	110	пресн.	В 2 км к с-з от с. Сарыбалык
109	Старокошкуль	Чистоозёрный	с-в	0,8	112	солён.	В 1 км к с-з от с. Троицкое

110	Старушино	Чановский	ю-в	0,3	109	солён.	В 2,5 км к югу от д. Зенкино
111	Стегляное	Карасукский	центр.	4,5	116	пресн.	К югу от Ср.-Сиб. ж.-д. (390-й км)
112	Степное	Баганский	ю-з	1,3	92	солён.	В 3 км к с-з от д. Романовка
113	Стойло	Убинский	ю-з	0,5	127	пресн.	В 1 км к зап. от д. Гандичи
114	Стрелково	Куйбышевский	юг	0,5	120	пресн.	К сев. от Транссиба (3028-й км)
115	Студёное	Карасукский	ю-з	6,3	105	пресн.	У южн. части с. Студёное
116	Суеток	Куйбышевский	центр.	1,5	118	пресн.	У с-в части с. Отрадненское
117	Суздалька	Доволенский	с-з	3,00	122	пресн.	У южн. части с. Суздалька
118	Сумное	Колыванский	ю-в	1,0	94	пресн.	Севернее бора Кудряшовский
119	Сумы	Чистоозёрный	ю-з	1,2	96	солён.	У границы с Омской обл.
120	Сургуты	Северный	юг	0,4	130	пресн.	На ю-з бол. Чумчан; у сев. части д. Сургуты
121	Сухое	Болотнинский	сев.	0,6	135	пресн.	Проточное озеро р. Красная (Бура)
122	Сухое	Купинский	с-в	0,5	108	пресн.	В 2,5 км к ю-в от с. Новорозино
123	Сухой Майнак	Убинский	вост.	0,6	136	пресн.	У границы с Каргатским р-ном
<b>Т</b>							
1	Табандынское	Убинский	юг	0,2	136	пресн.	В 2 км к с-з от с. Владимировское
2	Табулга	Чистоозёрный	с-з	11,6	101	г-сол.	В 2,5 км к югу от пос. Озёрный
3	Таганово	Доволенский	ю-з	0,2	120	пресн.	В 3 км к с-з от пос. Каревский
4	Тайла	Венгеровский	ю-з	0,5	116	пресн.	В 5 км к с-з от д. Селикла

5	Тайлаково	Чулымский	с-в	1,4	155	пресн.	К сев. от займ. Тойское
6	Тайлаковское	Усть-Тарковский Татарский	юг сев.	3,0	104	пресн.	У сев. части д. Тайлаково, на границе 2-х р-нов
7	Талагуль	Куйбышевский	центр.	0,7	126	пресн.	У сев. части д. Новокиевка
8	Талагуль 2-й	Чановский	с-з	0,6	107	пресн.	В 2 км к с-з от д. Николаевка
9	Талагуль 3-й	Чановский	с-з	0,4	106	пресн.	В 2 км к с-в от с. Щеглово
10	Таллаково	Чистоозёрный	с-в	0,4	106	солён.	В 3,5 км к с-в от с. Новопесчаное
11	Тамбола	Венгеровский	с-в	0,4	118	пресн.	В 4,5 км к ю-в от с. Шипицыно
12	Тандово	Барабинский	центр.	57,0	107	пресн.	К с-в от д. Новотандово
13	Танчик	Чановский	сев.	1,1	105	пресн.	У зап. части пос. Танчик
14	Таракуль	Венгеровский	с-в	0,6	134	пресн.	У границы с Северным р-ном
15	Таргач	Убинский	с-в	0,3	146	пресн.	На границе с Томской обл.
16	Тармакуль	Чановский	центр.	5,8	102	солён.	В 2 км к вост. от д. Тармакуль
17	Татарские озёра	Барабинский	вост.	1,6	114	пресн.	В 8 км к с-з от с. Таскаево
18	Татарское	Венгеровский	сев.	0,5	112	пресн.	К югу от бол. Мошохово
19	Татарское	Венгеровский	зап.	0,4	116	пресн.	В 3,5 км к югу от с. Меньшиково
20	Татарское	Чановский	с-в	1,2	103	пресн.	В 3,5 км к с-з от д. Старая Преображенка
21	Татарское	Чановский	ю-в	0,7	107	пресн.	В 4 км к ю-в от с. Блюдчанское
22	Татарское	Чановский	ю-в	0,9	105	солён.	У границы с Чистоозёрным р-ном

23	Татарское	Чулымский	сев.	0,7	136	пресн.	В 6 км к сев. от ст. Пенёк; на территории р-на Сосновский
24	Тахтамыр озёра	Венгеровский	с-з	1,5	110	пресн.	В 3 км к зап. от с. Петропавловка 2-я
25	Тебис	Чановский	центр.	11,5	105	г-сол.	В 4 км к вост. от аула Маметкино
26	Тебис	Чановский	вост.	5,7	104	солён.	У вост. части с. Тебисское
27	Тениз	Чистоозёрный	ю-з	1,1	99	солён.	У границы с Казахстаном
28	Тенис	Северный	ю-в	2,3	133	пресн.	В 4,5 км к ю-в от пос. Алёшинский
29	Теренгуль	Баганский	ю-з	0,3	100	солён.	В 2,5 км к югу от пос. Теренгуль
30	Теренгуль	Куйбышевский	ю-з	1,1	108	пресн.	В 1,5 км к ю-в от с. Булатово
31	Теренкуль	Венгеровский	ю-з	1,0	109	пресн.	У границы с Усть-Таркским р-ном
32	Теренкуль	Татарский	сев.	0,7	105	пресн.	В 0,5 км к с-в от д. Нововознесенск
33	Теренкуль	Усть-Таркский	центр.	1,2	108	пресн.	В 2 км к ю-в от д. Тихоновка
34	Теучка	Куйбышевский	с-в	0,4	130	пресн.	К зап. от р-на Теучка
35	Тилюгуль	Чановский	вост.	0,4	109	пресн.	У зап. части аула Тебис
36	Тиньгуй	Чулымский	ю-з	0,5	144	пресн.	В 6,5 км к ю-з от с. Серебрянское; правобер. р. Сума
37	Титеево	Купинский	центр.	1,1	105	пресн.	У сев. части д. Михайловка
38	Титово	Карасукский	центр.	3,6	110	пресн.	У зап. части пос. Озёрное-Титово

39	Тоболово	Куйбышевский	зап.	0,6	112	пресн.	В 2 км к зап. от д. Михайловка 1-я
40	Толушкан	Чановский	с-з	0,4	109	пресн.	В 2,5 км к с-в от д. Николаевка
41	Тонкое	Северный	с-в	0,2	130	пресн.	Правобер. верховья р. Тартас
42	Топкое	Сузунский	юг	0,4	119	пресн.	Левобер. р. Обь
43	Тотошное	Убинский	ю-в	0,6	136	пресн.	В 1,5 км к с-в от с. Убинское
44	Травное	Доволенский	с-з	0,4	122	пресн.	У сев. части с. Суздалька
45	Травное	Доволенский	ю-з	2,7	148	пресн.	В 4,5 км к ю-з от с. Травное
46	Травные озёра	Доволенский	ю-з	0,5	135	пресн.	В 1,5 км к сев. от д. Плеханово
47	Третьяково	Куйбышевский	центр.	0,4	119	пресн.	В 5 км к ю-з от с. Отрадненское
48	Труба	Колыванский	юг	0,4	90	пресн.	В 2 км к югу от д. Мал. Оёш
49	Тугуль	Куйбышевский	вост.	0,6	125	пресн.	В 6 км к ю-в от с. Ушково
50	Тулинское	Болотнинский	зап.	0,4	92	пресн.	В 4 км к вост. от р. Обь; правобер. р. Тула
51	Тумай	Куйбышевский	ю-з	0,3	108	пресн.	Правобер. средн. течения р. Омь
52	Туманово	Чулымский	с-в	0,3	154	пресн.	На границе с Коченёвским р-ном
53	Тухлое	Купинский	с-з	14,4	96	г-сол.	В 1,5 км к сев. от пос. Сибирский
54	Тюляки	Венгеровский	ю-з	0,7	115	пресн.	В 2 км к югу от д. Ильинка
55	Тюсмень	Венгеровский	зап.	12,5	111	пресн.	К югу от д. Тюсмень
56	Тяжино	Северный	ю-в	0,2	126	пресн.	К сев. от бол. Узаклинское

У							
1	Убинское	Каргатский Убинский	с-з вост.	436-440	132	пресн.	На границе 2-х р-нов
2	Увай	Венгеровский	с-з	2,1	114	пресн.	В 9 км к вост. от с. Павлово
3	Угловое	Карасукский	с-в	0,7	102	пресн.	В 7 км к ю-в от д. Кукарка
4	Угловое	Убинский	с-в	0,2	132	пресн.	Правобер. р. Омь
5	Угуй	Усть-Таркский	с-в	23,0	111	пресн.	Проточное озеро из 2-х частей р. Угуйка
6	Узеньское	Северный	ю-в	0,3	128	пресн.	На сев. бол. Узаклинское
7	Улугуль	Венгеровский	сев.	3,3	119	пресн.	У границы с Кыштовским р-ном
8	Ульяново	Баганский	с-в	0,5	114	пресн.	В 5 км к с-в от с. Палецкое
9	Урба	Кыштовский	ю-в	1,4	120	пресн.	Проточное озеро верховья р. Изес
10	Урюм	Здвинский	центр.	80,0	106	пресн.	Проточное озеро р. Чулым
11	Урюпино	Краснозёрский	с-з	2,6	113	пресн.	В 10,5 км к вост. от с. Лотошное
12	Утиное	Венгеровский	ю-з	0,4	111	пресн.	В 5 км к югу от д. Тюсмень
13	Утиное	Чистоозёрный	ю-з	0,7	101	пресн.	На вост. степи Курумбельская
14	Утичыё	Доволенский	центр.	0,2	140	пресн.	В 6 км к с-з от с. Довольное
15	Утичыё	Здвинский	юг	0,5	117	пресн.	В 3,5 км к с-в от д. Барлакуль
16	Утичыё	Чановский	юг	1,4	106	солён.	В 1,5 км к ю-з от д. Зенкино
17	Утянка	Доволенский	сев.	1,3	126	пресн.	У ю-в части с. Утянка

Ф							
1	Фадеевское	Барабинский	с-з	0,3	109	пресн.	На вост. природного заказника «Кирзинский»
2	Фадиха	Здвинский	зап.	1,6	106	пресн.	В 4 км к с-в от д. Широкая Курья
3	Фатеево	Чистоозёрный	зап.	3,5	99	г-сол.	В 4 км к сев. от с. Полянново
4	Федино	Куйбышевский	ю-з	0,5	107	пресн.	У границы с Чановским р-ном
5	Федихино	Здвинский	с-з	0,5	108	пресн.	В 5 км к вост. от с. Петраки
6	Фёклино	Куйбышевский	зап.	0,8	118	пресн.	В 6 км к с-з от с. Верх-Ича
7	Филиппово	Куйбышевский	ю-з	0,5	107	пресн.	У границы с Чановским р-ном
Х							
1	Хайбулинское	Куйбышевский	с-в	0,3	128	пресн.	В центре бол. Дупленское
2	Халимово	Куйбышевский	зап.	0,2	120	пресн.	В 6,5 км к с-з от с. Верх-Ича
3	Харино	Карасукский	с-в	0,6	108	пресн.	В 3 км к вост. от д. Кукарка
4	Хомутино	Коченёвский	с-в	0,4	93	пресн.	В 2 км к с-в от пос. Катковский
5	Хоренок	Доволенский	с-з	0,5	130	пресн.	В 4,5 км к югу от с. Суздалка
6	Хорошее	Карасукский	ю-в	40,0	109	пресн.	К югу от с. Хорошее; на границе с Алтайским краем
7	Хорошее	Баганский	сев.	1,2	105	г-сол.	В 4 км к ю-в от с. Тычкино
8	Хорошее	Коченёвский	с-в	0,3	92	пресн.	В 1,5 км к сев. от пос. Катковский
9	Хорошонок	Карасукский	ю-в	2,3	109	пресн.	Проточное озеро р. Бурла; у границы с Алтайским краем

10	Хохлово	Куйбышевский	ю-з	0,5	110	пресн.	В 3 км к зап. от д. Мангазерка
11	Хромовое	Барабинский	ю-в	0,9	110	пресн.	К ю-з от оз. Сартлан
<b>Ц</b>							
1	Цыбово	Куйбышевский	ю-з	0,3	118	пресн.	В 1 км к с-з от д. Мангазерка
2	Цыганское	Чистоозёрный	ю-з	1,0	97	пресн.	В 10 км к зап. от д. Цветнополе
<b>Ч</b>							
1	Чаган	Карасукский	ю-з	6,8	106	пресн.	На территории биол. заказника «Южный»; на границе с Казахстаном
2	Чадыры	Убинский	вост.	0,5	136	пресн.	Проточное озеро р. Майнак
3	Чайка	Карасукский	ю-з	0,6	116	пресн.	В 4,5 км к югу от с. Богословка; на границе с Казахстаном
4	Чаны	На зап. НСО		1400 – 2600	106	солён.	Барабинский, Купинский, Чановский, Чистоозёрный (Юдинский плёс)
5	Чарлак-лу	Куйбышевский	ю-з	0,4	109	пресн.	В 2,5 км к с-в от аула Омь
6	Чаячье	Венгеровский	ю-з	0,5	110	пресн.	У границы с Усть-Таркским р-ном
7	Чебаклы	Чистоозёрный	ю-з	0,8	100	солён.	На границе с Омской обл.
8	Чебаклы	Чистоозёрный	ю-в	23,8	98	г-сол.	В 6 км к сев. от с. Шипицыно
9	Чебаково	Куйбышевский	центр.	0,8	115	пресн.	Правобер. р. Омь; к вост. от гривы Шушарина

10	Чебачонок	Карасукский	центр.	1,2	113	пресн.	Между ж.-д. ст. Чебачий и пос. Чебачье
11	Чебачье	Карасукский	центр.	8,1	113	пресн.	У с-в части пос. Александровский
12	Чебачье	Карасукский	центр.	8,3	113	пресн.	К зап. от пос. Александровский
13	Чемодан	Куйбышевский	зап.	4,5	114	пресн.	В 2 км к зап. от пос. Бекташ
14	Черёмуховое	Колыванский	ю-в	0,2	94	пресн.	В сев. части бора Кудряшовский
15	Черёмуховое	Чановский	ю-з	6,6	101	г-сол.	В 2 км к с-з от с. Полтавка
16.	Чёрненькое	Барабинский	с-з	0,4	107	пресн.	В зап. части займ. Щучьи Озёра
17	Чёрненькое	Барабинский	с-з	0,5	110	пресн.	В 6,5 км к сев. от д. Усть-Тандовка
18	Черново	Чулымский	с-з	0,5	155	пресн.	В южн. части займ. Гойское
19	Чёрное	Баганский Карасукский	ю-в зап.	2,0	108	солён.	На границе 2-х р-нов
20	Чёрное	Барабинский	сев.	0,8	120	пресн.	В 5 км к зап. от с. Новокозловское
21	Чёрное	Колыванский	ю-в	0,2	92	пресн.	У с-в части бора Кудряшовский
22	Чёрное	Сузунский	ю-з	0,2	116	пресн.	В левобер. р. Обь
23	Чертовка	Карасукский	центр.	0,6	114	пресн.	У зап. части аула Нижнебаяновский
24	Чигирь	Барабинский	с-в	0,9	128	пресн.	В 2 км к югу от д. Пензино
25	Чирухино	Чулымский	сев.	0,2	142	пресн.	Правобер. верховья р. Каргат

26	Чистень- кое	Красно- зёрский	ю-з	0,3	126	пресн.	В 6 км к ю-з от с. Лобино
27	Чистое	Барабин- ский	сев.	1,0	112	пресн.	У ю-в части пос. Горка
28	Чистое	Венге- ровский	центр.	0,6	109	пресн.	В 5 км к ю-в от с. Меньшиково
29	Чистое	Венге- ровский	ю-в	0,6	107	пресн.	У с-з части пос. Чистое Озеро
30	Чистое	Здвин- ский	зап.	0,7	108	пресн.	В 3 км к ю-в от д. Широкая Курья
31	Чистое	Красно- зёрский	ю-з	0,7	122	пресн.	В 1 км к зап. от с. Лобино
32	Чистое	Куйбы- шевский	ю-з	2,1	108	пресн.	В 3,5 км к с-з от д. Осинцево
33	Чистое	Куйбы- шевский	ю-з	1,4	114	пресн.	У с-з части д. Старогребенщико
34	Чистое	Убин- ский	с-з	0,2	131	пресн.	В центре бол. Косминское
35	Чистое	Чанов- ский	с-в	0,6	113	пресн.	В 2,5 км к ю-в от д. Погорелка; левобер. р. Омь
36	Чистое	Чистоо- зёрный	центр.	1,4	105	пресн.	У зап. части р.п. Чистоозёрное
37	Чистое	Чистоо- зёрный	зап.	1,0	102	солён.	В 4,5 км к ю-з от с. Романовка
38	Чичи- ковые озёра	Куйбы- шевский	с-в	0,5	125	пресн.	На границе с Убинским р-ном; к с-в от р-ма Еланский
39	Чичка- гуль	Венге- ровский	с-з	1,4	110	пресн.	В 7 км к ю-з от с. Воробьёво
40	Чичкак	Барабин- ский	центр.	0,7	111	пресн.	В 2,5 км к югу от с. Новоспасск
41	Чичкан	Усть- Тарский	с-в	1,5	118	пресн.	В 2,5 км к с-з от д. Чичканка
42	Чубары	Купин- ский	центр.	0,4	117	пресн.	В 2 км к ю-в от д. Михайловка

43	Чубунда	Венгеровский	сев.	0,7	110	пресн.	В 11 км к с-з от с. Усть-Изес
44	Чулым	Куйбышевский	центр.	0,3	116	пресн.	В 2,5 км к ю-в от с. Верх-Ича
45	Чумашевское	Купинский	с-в	0,9	106	пресн.	У сев. части с. Чумашки
46	Чумашки	Здвинский	ю-в	1,2	106	г-сол.	В 4 км к ю-з от д. Алексотова; левобер. р. Чулым
47	Чумашкино	Здвинский	центр.	0,5	116	пресн.	В 5 км к зап. от с. Здвинск; левобер. р. Каргат
48	Чусбай	Венгеровский	с-з	5,1	110	пресн.	В 4,5 км к с-з от с. Петропавловка 2-я; у границы с Усть-Таркским р-ном

### Ш

1	Шагалка	Краснозёрский	сев.	0,5	124	пресн.	У с-з части с. Казанак
2	Шайтобан	Усть-Таркский	вост.	1,6	115	пресн.	В 5 км к с-з от д. Новоалександровка
3	Шалаболиха	Новосибирский	ю-з	0,2	164	пресн.	В 6 км к югу от с. Сенчанка
4	Шахтарёво	Доволенский	центр.	0,2	126	пресн.	В 4 км к сев. от с. Волчанка
5	Шейкино	Венгеровский	ю-з	0,7	118	пресн.	У с-в части д. Ахтырка
6	Шелковниково	Здвинский	юг	0,3	109	пресн.	В 2 км к с-в от д. Барлакуль
7	Шерстяное	Чановский	ю-в	0,3	109	солён.	В 4,5 км к зап. от с. Таган
8	Шигаевское	Сузунский	с-з	0,2	193	пресн.	В 2 км к вост. от с. Шигаево
9	Шилово	Усть-Таркский	центр.	1,4	113	пресн.	В 2,5 км к с-в от д. Тихоновка
10	Шкалово	Карасукский	центр.	1,1	112	пресн.	В 0,5 км к с-з от с. Шилово-Курья

11	Шлепино	Усть-Тарковский	центр.	0,8	108	пресн.	В 2 км к ю-з от с. Новоникольск
12	Шпатово	Чановский	ю-в	0,3	109	солён.	В 5 км к зап. от с. Таган
13	Шубино	Барабинский	сев.	1,2	118	пресн.	У зап. части с. Шубинское
14	Шульгина	Купинский	ю-з	0,9	92	солён.	В 4 км к югу от д. Благовещенка
15	Шухово	Венгеровский	зап.	0,3	110	пресн.	В 4,5 км к с-з от с. Петропавловка 2-я
<b>Щ</b>							
1	Щелчиха	Здвинский	зап.	1,3	107	пресн.	У с-з части д. Щелчиха
2	Щучье	Баганский	с-з	1,1	101	г-сол.	Левобер. р. Баган; в 9,5 км к ю-з от с. Баган
3	Щучье	Коченёвский	ю-в	0,4	126	пресн.	У вост. части с. Чистополье
4	Щучье	Куйбышевский	ю-з	0,7	117	пресн.	В 2 км к с-в от д. Старогребенщиково
5	Щучье	Северный	с-з	0,9	138	пресн.	У границы с Томской обл.
6	Щучье	Сузунский	с-з	0,2	220	пресн.	На вост. бора Караканский
7	Щучье	Чулымский	с-в	0,2	143	пресн.	Левобер. верховья р. Каргат
<b>Ю</b>							
1	Юдинский плёс	Чистоозёрный Чановский	с-в ю-в		101	солён.	См. оз. Чаны
2	Южала	Северный	центр.	0,4	127	пресн.	Проточное озеро р. Кама (прав. приток р. Омь)
3	Южное	Чистоозёрный	центр.	0,8	103	пресн.	У южн. части с. Елизаветинка
4	Юзурган	Чановский	центр.	1,1	108	пресн.	У с-в части д. Север

5	Юкла	Убинский	зап.	1,4	126	пресн.	В 4,5 км к с-з от д. Новобородино
6	Юндам	Венгеровский	ю-з	0,9	109	пресн.	У границы с Усть-Таркским р-ном
<b>Я</b>							
1	Ябалык	Куйбышевский	ю-з	1,1	120	пресн.	У вост. части пос. Веснянка
2	Ягалы	Убинский	вост.	0,7	134	пресн.	В 1,5 км к с-в от оз. Убинское
3	Яганы	Убинский	юг	0,5	136	пресн.	К зап. от оз. Убинское
4	Якбалык	Каргатский	с-з	0,8	134	пресн.	В 2,5 км к зап. от пос. Теренино
5	Якунино	Купинский	с-з	0,9	108	пресн.	В 3 км к ю-в от д. Дружинино
6	Яноба	Усть-Таркский	с-в	0,9	110	пресн.	В 3 км к вост. от д. Янабино; к югу от гривы Сарыбалыкская
7	Яркуль	Венгеровский	ю-з	1,6	107	пресн.	В 7 км к с-з от с. Вознесенка
8	Яркуль	Венгеровский	зап.	1,2	110	пресн.	В 6 км к зап. от с. Петропавловка 2-я
9	Яркуль (бас. оз. Чаны)	Купинский	сев.	39 -49	106	солён.	У сев. части д. Мальково; у ю-в части с. Яркуль
10	Яровое	Краснозёрский	сев.	4,1	124	пресн.	У зап. части пос. Ленинградский

## Где и как используются озёра

Озёра относятся к нашим природным водным богатствам, следовательно, при их использовании нужно подходить к этому комплексно, сообразуясь с естественными особенностями.

- Большие озёра, как Чаны, Сартлан, Урюм, Тандово составляют основу рыбного промысла в области.
- Разведение в озёрах ценных видов (рыбоводство на научной основе). Создание нерестово-выростных хозяйств.
- Использование озёр в охотничье-промысловом хозяйстве (добыча пушных зверей и водоплавающей птицы, акклиматизация ценных видов).
- Применение крупных озёр в качестве водоприёмников для осушительных систем (особенно проточных озёр).
- Как источники водоснабжения для населённых пунктов и животноводства.
- Добыча сапропели (греч. *sapros* — гнилой, *pelos* — грязь) — это ил, образующийся из перегнивших растительных и животных остатков на дне озёр. Используется в качестве подкормки в рационе животных.
- Орошение в растениеводстве (засушливые районы Кулундинской зоны).
- Применение грязи и рапы горько-солёных озёр в курортно-санаторном лечении.
- Создание баз для отдыха (рекреации) на берегах озёр.
- Развитие озёрного туризма, проведение экскурсий, спортивной рыбалки и охоты.
- Научно-исследовательская работа на озёрах по гидрологии, биологии (лимнологии, ихтиологии, ботаники, зоологии, экологии).
- Просветительская деятельность: издание книг, создание фильмов, проведение встреч с учёными, журналистами, писателями, где главная тема — озёра.

## Птичье «царство» озёр

Кроме указанных 16 видов рыб, обитающих в водоёмах области, в тёплое время года сотни тысяч особей водоплавающей дичи посещают голубые зеркала больших и малых озёр. Гнездятся и бывают на сезонных перелётах представители четырёх отрядов класса птиц: **гусеобразные, пастушковые, гагары, поганки.**



Водный образ жизни отразился на строении тела и оперения птиц отряда **гусеобразные (пластинчатоклювые)**. В него входят виды различной величины, от самой маленькой утки, **чирка-свистунка** (200–300 г), до **лебедя-шипунa**, масса которого 13 кг. Все птицы отряда **гусеобразные** перелётные. Некоторые виды образуют постоянные семейные пары (**лебеди**), большинство же такие пары создают только на брачный период. Гнёзда выют отдельно, не колониями. Количество яиц в кладке до 15. Насиживание продолжается 25–30 суток. Птенцы выводковые. Для многих видов характерна смешанная, растительная и животная пища.

В подсемейство **гусиные** входят 29 видов **лебедей, гусей и казарок**, из них 9 видов встречаются в наших угодьях. Из рода **лебеди** в Новосибирской области обитают три вида птиц: **лебедь-кликун, лебедь-шипун** и на пролётах — **тундровый лебедь**.

### **Охота на всех лебедей запрещена!**

Птицы рода **гуси** крупных размеров. Они похожи на лебедей, но значительно меньше их и имеют короткую шею. У нас встречаются следующие виды:

1. **Белолобый гусь** (ошибочно называют казаркой). Бывает на пролётах. Гусь средней величины (2–3,2 кг). Отличается

от других гусей по белому пятну на лбу. В некоторых местах его неправильно называют белолобой казаркой.

2. **Серый гусь.** Обитает преимущественно в лесостепной зоне. Гнёзда устраивает в труднодоступных камышово-тростниковых зарослях озёр вблизи заболоченных лугов. Питается только растительной пищей. В кладке 4–6 белых или желтоватых яиц. Птица крупная (до 6 кг). По окраске оперения похож на домашнего гуся.

3. **Гуменник.** В наших местах бывает только на пролётах. Величиной больше серого гуся и окрашен чуть темнее. Гусыня немного меньше гуся.

4. **Пискулька.** Похож на белолобого гуся, но мельче его (1,5–2,5 кг). Охотники иногда называют малой казаркой и малым белолобым гусем. Издаёт характерные пискливые звуки, за что и получил своё название. У нас бывает только на перелётах.

**Род казарки.** Встречается на пролётах. В отличие от гусей, клюв и ноги всегда чёрные. **Краснозобая казарка** отличается яркой раскраской: шея (спереди), зоб и грудь каштаново-рыжего цвета с белым окаймлением, на щеках рыжие пятна. Брюхо и спина чёрные. Клюв короткий. Вес около 1000 г.

#### **Охота на краснозобую казарку запрещена!**

**Чёрная казарка** — вся голова, шея, зоб и грудь чёрные; спина тёмно-серая, брюхо светло-серое, подхвостье белое. По размеру немногим больше домашней утки.

**Подсемейство утиные** представлено в нашей области 20 видами. У птиц этого подсемейства короткая шея, у большинства выражен половой диморфизм, линька происходит дважды: летом — полная, осенью частичная.

**Род пеганки** или **земляные утки** представлен в наших угодьях одним видом — собственно **пеганка** или **бугровая утка**. Придерживается озёр с солоноватой водой. Вес 0,9–1,5 кг. Откладывает 7–10 яиц кремового цвета. Оперение пёстрое, пегое, отсюда и название — пеганка.

**Род речные утки (настоящие утки)** в наших краях гнездятся и бывают на пролётах. Наиболее распространены:

- **кряква** (самая крупная утка наших водоёмов — 0,9–1,7 кг);
- **серая утка** (в кладке 7–11 белых или желтоватых яиц);
- **шилохвость** (шилообразные кроющие перья хвоста);
- **широконоска (сокун)** с широким лопатообразным клювом;
- **связь** — встречается во всех районах лесной и лесостепной зон;
- **чирок-трескунок** (утка буроватой окраски);
- **чирок-свистунок** (летает быстрее всех уток).

**Род нырковые утки.** Большинство их бывает на пролётах. У нырковых уток короткая шея и крупная голова. Ноги расположены ближе к заднему концу туловища. Лапы снабжены широкими плавательными перепонками. Обладают отличным слухом и поразительной реакцией: услышав щелчок ружейного курка, нырок успеваает нырнуть и уйти из-под выстрела.

1. **Хохлатая чернеть.** Один из распространённых видов уток на водоёмах лесной зоны. Кормится беспозвоночными и рыбьей мелочью, ныряя на большую глубину. В кладке 7–12 крупных яиц оливкового цвета. Вес птицы от 530 г до 1,4 кг.

2. **Красноголовый нырок (голубая чернеть).** Обитает на водоёмах лесостепной зоны. В кладке 6–12 крупных зеленоватых яиц. Вес колеблется от 700 г до 1,3 кг. Голова и шея каштаново-рыжие, зоб и грудь чёрные. Отлично ныряет, оставаясь под водой до 30 с. Взлетает тяжело, но летит быстро. Птица молчаливая.

3. **Красноносый нырок.** Несмотря на солидный вес 1–1,5 кг, с воды подымается легко, быстро и помногу летает; по земле ходит свободно и даже быстро бегаёт. На воде корм добывает ныряя, становясь «свечкой». Молчаливая птица.

4. **Белоглазый нырок.** Встречается в Барабе и Кулунде. Гнёзда вьёт на глубоких водоёмах с тростниково-камышовыми зарослями. В кладке 6–11 мелких коричневато-жёлтых яиц. Небольшая утка, вес колеблется от 400 до 600 г. Окраска тём-

ная, однотонная; лишь брюхо, подбородок и подхвостье, да кольцо у основания шеи тёмно-бурое.

**Род гоголи.** В наших краях один вид — *гоголь обыкновенный*. Птица весом около 800 г. Оперение селезня яркое: голова большая, чёрная с зелёным отливом. Клюв короткий, лапы жёлтые. Гнёзда устраивают в дуплах (может селиться в искусственных гнездовьях-дуплянках). В кладке 5–12 зеленовато-голубых яиц.

**Род турпаны.** Представлен одним видом — *чёрный турпан*. Крупная, красивая чёрная утка весом до 1,6 кг. Ноги красные. Взлетает с трудом, над водой летает низко.

**Род савки.** Один вид — *савка* или *синеносая утка*. Селится на водоёмах с зарослями тростника. Она не выходит на сушу, в воздух поднимается редко и неохотно. Вес от 400 до 900 г. У основания клюва вздутие, у самца — синеватого цвета, у самки — сероватого. В кладке 5–7 крупных яиц. В брачном наряде белую голову селезня украшает чёрная шапочка, а шею — чёрный «ошейник». У самки верх головы и щёки бурые. Гнездо делает плавучее.

**Род крохали.** Имеют длинный и узкий клюв. Питаются преимущественно рыбой. В наших угодьях встречаются три вида:

1. **Луток.** Водится в лесных озёрах. Гнездо устраивает в дупле. В кладке 8–12 белых яиц. Вес колеблется от 1 до 2 кг. У самца спина и голова чёрные, на голове небольшой хохол. Самка с хохлатой каштановой шапочкой, белыми щеками и белым горлом.

2. **Большой крохаль.** Иногда его называют краснобрюхом, зубарем. В кладке 8–12 белых яиц. Вес колеблется от 1 до 2 кг. Гнездо устраивают в дупле. Весной у самца спина и голова чёрные, низ и бока белые. На голове небольшой хохол. Лапы и клюв красные. Самка серая с коричнево-рыжей головой, белым горлом и светлым низом. Птица молчаливая.

3. **Средний (длинноносый) крохаль.** В незначительном количестве гнездится на озёрах Барабы, придерживается открытых плёсов. Вес колеблется от 1 до 1,3 кг.

**Отряд пастушковые** представляет только один вид — *лысуха*. По образу жизни она относится к водоплавающим. Эта невзрачная птица с однотонным оперением гнездится в зарослях озёрных растений. В кладке 7–10 серовато-охристых с чёрными крапинками яиц. Вес птицы 600–1000 г. Клюв белый, на лбу белая голая лысина, по которой птица и получила своё название. На сушу выходит редко, плавает хорошо, но ныряет плохо. С воды подымается тяжело. При плавании ритмично покачивает головой взад-вперёд.

**Отряд гагары.** Форма тела вальковатая, а оперение густое и плотное. Хорошие пловцы и ныряльщики. Под водой могут пробыть до 2 минут, проплыть за это время до 300 м. По суше передвигаются с трудом — ползком, как тюлени. Взлететь могут только с воды. Крылья короткие и узкие. Питаются рыбой и мелкими беспозвоночными. Брачные пары устойчивые. В наших угодьях встречаются три вида гагар:

1. **Краснозобая гагара.** Бывает на пролётах. Птица весит от 1,2 до 2,5 кг. Весной и летом спина сероватая. Взлетает легко, без разбега, как бы выскакивая из воды. При тревоге издаёт звуки «га-га-раа», а в полёте негромкое «га-га-га».

2. **Чёрнозобая гагара.** Встречается редко на больших, глубоких пресных и слабосолёных озёрах. В Сибири её называют гагоучем, полосатой гагарой. В кладке только 2 яйца. Птица массивная, весит от 2 до 3,3 кг. Голова небольшая, клюв длинный, прямой и острый. Спина чёрная, брюхо белое. По бокам шеи и зоба весной появляются чёрные полосы, по которым дано название птицы.

### **Охота на чёрнозобую гагару запрещена!**

3. **Полярная гагара.** Изредка залетает в наши края эта крупная до 4,5 кг птица. От первых двух отличается чёрной головой, чёрной шеей и более громким голосом. Опытные охотники гагар не отстреливают: птицы редкие, но украшают природу, к тому же мясо у них невкусное.

**Отряд поганки (чёмгообразные).** Форма тела, как у всех водоплавающих птиц, вальковатая, шея длинная, ноги короткие и так далеко отставлены назад, что по земле ходить

не могут. Крылья короткие и острые, хвост похож на пучок рассученных перьев. Оперение густое. Клюв прямой, острый, без роговых пластинок и зубцов. Самки и самцы окрашены одинаково. Прекрасно плавают и ныряют, оставаясь под водой до 3 минут. При опасности не взлетают, а уходят под воду. Гнёзда устраивают на воде. Поганки красивы, но мясо их не вкусное, и охотники их не добывают.

В наших угодьях встречаются поганки четырёх видов:

1. **Чомга** или **большая поганка**. Обитает на водоёмах степной и лесостепной зон. В кладке 3–4 грязно-белых яйца. Вес колеблется от 650 до 1400 г. Окраска сверху буровато-чёрная, снизу — белая с ржаво-рыжим оттенком. На тонкой шее каштаново — рыжий воротник, а на голове два пучка удлинённых перьев.

2. **Чёрношейная** или **ушастая поганка**. Гнездится чаще колониями. Весит от 300 до 420 г. Голова, шея и спина чёрно-бурые, брюхо белое. По бокам головы пучки удлинённых золотисто-бурых перьев, за что и получила второе имя — ушастая.

3. **Серошёрная поганка**. Встречается редко. В кладке 3–4 грязно-белых яйца. Птица весит от 500 до 1000 г. В брачном наряде по бокам головы пучки чёрных перьев, а на темени — хохол. Шея тонкая, рыжая, а подбородок и щёки серые.


4. **Красношейная** или **рогатая поганка**. Гнездится, как правило, в колониях с чёрношейной поганкой. В кладке 4–5 белых яиц, которые постепенно становятся коричневыми. Вес птицы около 400 г. Цвет оперения контрастный: верх тёмный, низ белый. Голова: темя плоское; в брачном наряде голова чёрная, по обе стороны глаз широкие золотистые полосы, переходящие в ушные пучки, напоминающие рога. Отсюда второе название — рогатая. Шея тёмно-каштановая с чёрным «ошейником».

**Охота на красношейную (рогатую) поганку запрещена!**

## Рыбе «население» озёр

В озёрах Новосибирской области самые многочисленные — это представители семейства карповые, а также семейств окуневых и щуковых.

Озеро Чаны обладает наибольшим разнообразием по видовому составу ихтиофауны: 16 видов рыб, большое количество зоопланктона (мелкие ракообразные) и фитопланктона (одноклеточные водоросли), а также зообентос (в простонародье мотыль и мормыш) — основной источник питания рыбы. Многие виды были акклиматизированы.



**Сазан.** Крупная, всеядная рыба с толстым телом, покрыта крупной, гладкой чешуёй. На верхней губе — две пары коротких усов. В спинном и анальном плавниках имеется по зазубренному лучу. Питается всем: от водных растений и икры рыб, до червей, улиток, линяющих раков и моллюсков. Питается практически без перерыва. На зиму залегает в ямы и перестаёт питаться. Нерестится при температуре 18–20°C в прибрежной зоне среди растительности. Плодовитость зависит от размера самки, около 1,5 млн штук икринок. Пользуется большой популярностью у рыболовов. Чаще всего ловят на фидерную и карповую снасть, реже на поплавков и обычные донки.

**Карп.** Одомашненная форма сазана. Выведено много пород карпов, наиболее часто встречающиеся в наших водоёмах — это чешуйчатые карпы, зеркальные, более редко-кожистые, т.е. совершенно голое тело.

**Лещ.** Тело высокое, максимальная высота составляет около трети длины тела. Рот заканчивается трубкой, которая может выдвигаться. Спинной плавник высокий, а анальный

длинный, почти до хвоста. Взрослые лещи золотисто-коричневые, молодые имеют серебристую окраску. Лещ — стайная рыба, держится в глубоких местах, питается личинками насекомых, трубочниками, ракушками, улитками. Передвигаясь по дну в поисках пищи, он роет ил, из которого выделяются пузырьки болотного газа. Их легко заметить и рыболовы называют это кормовой дорожкой. Нерестится при температуре 12–21 °С. Икринок в самке от 90 до 340 тыс. В период нереста голова и спина самцов покрывается белыми, шершавыми бугорками — это брачный наряд. Популярен среди рыболовов-любителей. Очень вкусен крупный лещ в вяленом и копчёном виде.

**Судак.** Крупная рыба семейства окуневых. Характерная особенность — наличие на челюстях крупных клыков; у самцов крупнее, чем у самок. Типичный хищник. Питается рыбой, а мелкие особи также поедают водных беспозвоночных. Основу питания составляют рыбы с узким телом — пескарь, уклейка, плотва, ёрш, причина этого — узкая глотка. Нерестится весной при температуре воды около 12 °С. Икра мелкая, желтоватая. Молодь питается сначала мелкими беспозвоночными, а достигая размеров 8–10 см, полностью переходит на питание молодью других видов рыб. Растёт быстро и на втором году жизни может достигать 500–800 грамм. Ценная промысловая рыба. Мясо судака считается диетическим продуктом.

Позже были попытки акклиматизации пеляди, муксуна, омуля и нельмы. Из-за повышенной минерализации воды акклиматизация сиговых не удалась. Проще говоря, икра у самок созревает, но отметать её она не может и происходит жировое перерождение икры, затем она рассасывается. В настоящее время осуществляется товарное выращивание пеляди, когда личинки, выращенные в рыбоводных хозяйствах, выпускаются в озеро и рыбы вырастают до промысловых размеров.

**Пелядь (сырок).** Высокотелая рыба, серебристая с тёмно-серой спиной. Планктофаг. Выделяют три формы: речная,

обитающая в реках и пойменных озёрах, озёрная — не покидающая озёр, в которых она родилась, и карликовая озёрная форма, с угнетённым ростом, обитающая в мелких озёрах. Рыба осеннерестующая. Происходит нерест с сентября по декабрь. Плодовитость от 5 до 85 тыс. икринок. Очень вкусная и нежная рыба.

Наибольшую численность в озере имеют виды: серебряный карась, окунь, язь, плотва.

**Серебряный карась.** Отличается от золотого более крупной и светлой чешуёй. Окрас серебристо-серый или зеленовато-серый. Первый луч спинного и анального плавника представляет собой зазубренный твёрдый шип, остальные лучи мягкие (также и у сазана, карпа). Нерест порционный, может происходить до трёх раз за сезон, в зависимости от температуры воды (15–19°C). Обычно самцов намного меньше, чем самок, в некоторых водоёмах бывают популяции только одних самок. В таких водоёмах самки карася могут оплодотворяться самцами родственных видов (плотва, линь, карп, гольян и др.) и будут рождаться караси. Серебряные караси самые многочисленные в наших озёрах, имеют промысловое значение, являются объектом любительской рыбалки.

**Окунь.** Имеет сжатое с боков тело, покрытое мелкой чешуёй. Имеет зеленовато-жёлтую окраску с чёрными поперечными полосами на боках. Брюхо белое. У окуня два спинных плавника, на первом от 12 до 16 колючих лучей. Наблюдается небольшой горб за головой. Окраска может меняться в зависимости от водоёма, например, в торфяных водоёмах почти чёрного цвета, на песках практически светло-жёлтого цвета. Нерест один раз в год — весной при температуре воды 9–12°C. Плодовитость зависит от размера самки и составляет от 12 до 300 тыс. икринок. Первоначально мальки окуня питаются зоопланктоном, повзрослев, начинают охотиться на молодь рыб. Потребляет в основном узкотелых рыб: гольяны, молодь плотвы, верховки. Для окуня характерен канибализм. Имеет важное промысловое значение и один из самых популярных объектов любительского рыболовства. Мясо окуня обладает

хорошими вкусовыми качествами и считается диетическим. Употребляют в жареном, варёном, копчёном, печёном и вяленом виде.

**Язь.** Пресноводная рыба, но может жить и в солоноватой воде. Тело толстое, голова укороченная, рот маленький. Спина синевато-чёрная, бока беловатые, брюхо серебристое, плавники красноватые. Язь — рыба всеядная, питается растительной и животной пищей, в том числе насекомыми, их личинками, моллюсками, червями, а также высшей водной растительностью. Нерест весной при температуре воды 8–13°C. Используется в пищу из-за хороших вкусовых качеств. Рыба костлявая, мясо может быть от белого до оранжевого цвета. Из мяса готовят самые разнообразные варёные, жареные, печёные, солёные блюда.

**Плотва.** Имеет много подвидов, из которых некоторые имеют свои названия: тарань, вобла, сорога. В Сибири и на Урале общее название плотвы — чебак. Плотва имеет черноватый окрас спины с зелёным или голубым отливом. Бока и брюхо серебристые. Имеет довольно крупную чешую, а плавники, кроме хвостового и спинного, оранжево-красного оттенка. Питается различными беспозвоночными, их личинками, моллюсками, летом может поедать нитчатые водоросли. Нерест обычно в мае при температуре воды 8–12°C. Вымётывает от 2,5 до 100 тыс. икринок. Плотва — стайная рыба. Имеет промысловое значение. Обладает большой популярностью среди рыболовов-любителей. Употребляется в пищу в жареном, копчёном, вяленом видах.

**Золотой карась.** Обладает высоким телом, сжатым с боков, спина толстая, спинной плавник длинный. Чешуя крупная, отликает золотом. Характерная особенность — это окраска брюшного, хвостового и спинного плавников в тёмно-коричневый цвет. Живёт в водоёмах с мягким дном и стоячей водой, хорошо заросших водной растительностью. К содержанию кислорода нетребовательны, поэтому хорошо живут в водоёмах, промерзающих до дна. Питается в основном растительными веществами, а также мелкими червями. Нерестится

в зависимости от погодных условий, может начинаться в мае и заканчиваться в июне. Плодовитость 25–30 тыс. икринок. Очень вкусная рыба со сладковатым мясом. Мало костей. Карась в сметане – это про золотого карася.

**Елец.** Тело умеренно брусковатое, слегка сжатое с боков, голубовато-серая спина, серебристое брюхо, плавники серые. Длина тела обычно около 15 см. У нас водится подвид – сибирский елец и является промысловой рыбой. Питается мелкими беспозвоночными, планктоном, червями, насекомыми, водной растительностью, поедает различные виды злаковых. Нерест проходит весной в мае месяце. Плодовитость до 17 тыс. икринок. Рыбка нежная и жирная, особенно хороша в вяленом виде.

**Линь.** Короткое, высокое и толстое тело линя покрыто мелкой чешуёй и густым слоем слизи. Окраска тела от зеленовато-серебристой до тёмно-бурой с бронзовым отливом. В углах рта расположено по одному короткому усика. Хорошо чувствует себя в озёрах, заросших по берегам тростником, камышом и осокой. Нетребователен к кислороду. Питается донными беспозвоночными (личинками насекомых, червями, моллюсками), добывая их из ила. Нерестится в июне-июле при температуре воды 18–20°С. Икра мелкая, плодовитость высокая – 300–400 тыс. икринок. У линя великолепное на вкус, сочное, очень нежное мясо с низкой калорийностью.

**Гольян.** Тело имеет продолговатую форму в виде веретена, чешуя мелкая, едва различимая. Гольян – достаточно мелкая рыба до 15 см. Эта рыбка не представляет интереса для промышленного вылова из-за малого размера. Хотя по утверждению многих, вкус у неё неплохой.

**Пескарь.** Тело сверху зеленовато-буроватого цвета, с боков серебристое и покрыто черноватыми пятнами. В углах рта усики. Тело веретеновидное, чешуя крупная. Размеры небольшие 10–15 см в длину. Встречается в некоторых озёрах нашей области. Нерест порционный, начинается при температуре воды от 17°С. Плодовитость 10–12 тыс. икринок. Личинки питаются мелкими донными беспозвоночными (коловратки),

взрослые особи поедают подёнок, мелких моллюсков и икру других видов рыб. Непромысловый, широко распространённый вид, является объектом питания хищных рыб и объектом любительского и спортивного рыболовства.

**Верховка.** Тело умеренно длинное, сжатое с боков. Достигает длины 8–9 см. Нерест порционный, начинается во второй половине мая — июне. Рыба стайная, питается насекомыми с поверхности воды. Никакой промысловой ценности не имеет, при этом представляет отличную кормовую базу для многих рыб. Заселена была случайно с личинками ценных пород рыб и быстро прижилась в озёрах и прудах нашей области.

**Щука.** Тело торпедовидное, голова большая, пасть широкая. Окраска изменчивая, зависит от окружения. Типичный засадный хищник. Основа питания — различные виды рыб (плотва, окунь, ёрш, пескарь, гольян и др.), не брезгует и своими сородичами. Охотно поедает лягушек, линяющих раков. Крупные особи хватают также утят и переплывающих водоёмы во время миграции мышей, крыс, белок. Нерест проходит весной, сразу же после таяния льда при температуре воды 3–6°C. Самка, в зависимости от размера, откладывает от 17 до 215 тыс. икринок. Щуку разводят в прудовых хозяйствах, там она поедает мелкую рыбу, являющуюся конкурентом в питании карпа, сазана и других ценных видов рыб. Широко используется мясо щуки в кулинарии (знаменитые щучьи котлеты, фаршированная щука). Мясо диетическое, но костистое.

**Ротан-головёшка.** Начал он появляться на западе нашей области и сейчас расселился практически повсеместно. Тело плотное, короткое, покрыто тусклой чешуёй среднего размера. Окраска от серо-зелёной до грязно-коричневой. Голова крупная, составляет практически  $\frac{1}{3}$  всего тела. Большой рот с мелкими острыми зубами в несколько рядов. В длину может достигать 10–35 см и весом 500 грамм, но бывают и рекорды. Нерест в мае-июне. Плодовитость около 1 тыс. икринок. Ротан — активный хищник. Взрослые поедают мелкую рыбу, пиявок, головастиков, икру, а также распространён канниба-

лизм. Выдерживает высыхание водоёма и полное его промерзание. В больших водоёмах существуют естественные враги ротана — это щука, судак, окунь. В последнее время является объектом любительской рыбалки. Мясо его плотное, нежное, белого цвета. Костей мало. Готовят обычно котлеты или просто жарят.

## Интересные факты из «жизни» озёр

### Своеобразные (необычные) названия озёр

Анды	Дедушкино	Майорское
Баклуши	Дуня	Поганое
Башмак	Ермак	Пушкари
Беззубово	Калачик	Разбойное
Благодар	Камбала	Сахалин
Божье	Карапуз	Свистуны
Большая Красуля	Караул	Скрипачи
Большеголовое	Князево	Сократ
Большое Хоботовское	Кочержиха	Сопатое
Боярочные озёра	Кривошеевы озёра	Чемодан
Вонючее	Кузькино	Чертовка
Вшивка	Лопатка	Чичиковы озёра

### Начальные буквы названий озёр

А	32	К	168	У	17
Б	146	Л	29	Ф	7
В	21	М	80	Х	11
Г	105	Н	8	Ц	2
Д	32	О	23	Ч	48
Е	13	П	44	Ш	15
Ж	18	Р	21	Щ	7
З	20	С	123	Ю	6
И	20	Т	56	Я	10

**Самое длинное** по количеству букв название озера — **Стародеревенское** — 16 букв.

**Самое короткое** по количеству букв название озера — **Кол** — 3 буквы.

### Озёрные названия населённых пунктов НСО

№	Название населённого пункта	Административный район
1	пос. Белоозёрный	Убинский
2	пос. Горькое Озеро	Здвинский
3	пос. Двуозёрный	Чановский
4	д. Круглоозёрка	Барабинский
5	с. Круглоозёрное	Убинский
6	пос. Новоозёрный	Новосибирский
7	пос. Озерки	Искитимский
8	д. Озерки 6-е	Каргатский
9	ж.-д. р-д Озёрное Приволье	Карасукский
10	пос. Озёрный	Куйбышевский
11	пос. Озёрный	Новосибирский
12	пос. Озёрный	Усть-Таркский
13	пос. Озёрный	Чистоозёрный
14	к.п. Озеро Карачи	Чановский
15	пос. Озеро Карачи	Чановский
16	пос. Озерянка	Карасукский
17	с. Песчаное Озеро	Чановский
18	д. Приозёрная	Коченёвский
19	пос. Чернозёрка	Карасукский
20	пос. Чистое Озеро	Венгеровский
21	р.п. Чистоозёрное	Райцентр
22	пос. Озёрное-Титово	Карасукский

## Принятые сокращения в тексте

А/д — автодорога	Ок. — около
Бас. — бассейн	ООПТ — особо охраняемая природная территория
Бол. — болото	Прав. — правый
Вост. — восток	Пл. (S) — площадь
Г. — город	Пос. — посёлок
Гран. — граница	Правобер. — правобережье
Г-сол. — горько-солёный	Прес. — пресное (пресный)
Д. — деревня	Р. — река
Ж.-д. р-д — железнодорож- ный разъезд	Р-н — район
Ж.-д. ст. — железнодорож- ная станция	Р.п. — рабочий посёлок
Займ. — займище	С. — село
Зап. — запад	Сев. — северный
К.п. — курортный посёлок	С-в — северо-восток
Лев. — левый	С-з — северо-запад
Левобер. — левобережье	Солён. — солёный
МО — муниципальное обра- зование	Сред. — средний
Н.п. — населённый пункт	Ср.-Сиб. ж.-д. — Средне-Си- бирская железная дорога
НСО — Новосибирская область	Ст. — станция
Обл. — область	Центр. — центральный
О-в. — остров	Ю-в — юго-восток
Оз. — озеро	Ю-з — юго-запад
	Южн. — южный

## Библиография

1. Атлас охотника, рыбака, туриста. Новосибирская область. ОАО «ПО Инжгеодезия», 2014.
2. Атлас. Новосибирская область. ФГУП «Новосибирская картографическая фабрика», 2008.
3. Балацкий Н. Н. Новосибирская область – ключевая орнитологическая территория международного значения. Новосибирск, 2002.
4. Воробьёва Н. А. Язык Земли. Новосибирск, 1973.
5. История Сибири и Новосибирской области: методическое пособие для школ различного типа. Новосибирск, 1998.
6. Катионов О. Н. Московско-Сибирский тракт как основная сухопутная транспортная коммуникация Сибири XVIII–XIX вв. Новосибирск, 2008.
7. Кравцов В. М., Донукалова Р. П. География Новосибирской области. Новосибирск, 1996.
8. Кузнецов А. В., Кузнецов Н. А. Охотничьи угодья Новосибирской области. Новосибирск, 1987.
9. Мугако А. Л. От древних морей до нынешних дней. Новосибирск, 2008.
10. Николаев В. А. Новосибирская область: природа и ресурсы. Новосибирск, 1978.
11. Панадиади А. Д. Барабинская низменность. М., 1953.
12. Природа Новосибирской области / под ред. А. Г. Поползина. Новосибирск, 1968.
13. Путеводитель. Новосибирская область. Авангард, 2000.
14. Районы и города Новосибирской области: природно-экономический справочник / отв. ред. И. М. Гаджиев. Новосибирск, 1996.
15. Третьяков Ю. К. Туристскими тропами. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1978.
16. Чернобай Л. П. Гидрография и водные ресурсы Новосибирской области. Новосибирск, 2016.
17. Чернобай Л. П. Справочник краеведа Новосибирской области. Новосибирск, 2018.

Чернобай Леонид Прокофьевич  
ОЗЁРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Редактор  
канд. ист. наук, доцент НГПУ  
О. Л. Чернобай

Корректор Е. В. Красильников

Консультанты:  
Н. Н. Балацкий, А. Л. Журавлёв

Подписано в печать 24.04.2019.  
Печать офсетная. Бумага офсетная.  
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 6,25.  
Тираж 300 экз.